

# 山东飞机模拟舱，定制产品，可根据学校要求来定制

产品名称	山东飞机模拟舱，定制产品，可根据学校要求来定制
公司名称	启东市日升智能装备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市静安区共和新路3088号2号楼520室
联系电话	130****1668

## 产品详情

机身外壳

1硬件组成

教官操控系统的硬件有以下部分组成；

电源启动控制板

10寸触摸屏

5.4.2软件结构

此系统采用点对点的结构，在WINDOWS基础上开发的控制软件，它可以直接和PLC通讯，非常便于操作，具有中英文两种操作界面。

开机后触摸屏将直接进入引导画面，在选择中文或英文后，将进入中文或英文的主画面，上图是引导画面。

6、辅助系统

6.1清洁系统

在训练舱的前后门区和舱内各安装有一套AC220V 50HZ的电源插座，供舱内卫生清洁之用。

## 7、电气系统

训练舱将采用50HZ交流市电，要求是三相五线制，线压380V，相电压220V。在配电柜、教官控制台和舱内均设置有紧急断电开关；在训练舱的入口处设置有IC卡划过控制器就可以很方便的启动或关闭训练舱的电源。

一个21寸1.8米得标准配电柜安装在配电室内，训练舱的电缆将全部在配电柜内进行逻辑控制，配电柜内配有如下主要设备；

日本三菱PLC型号FX2N-64MR一台，且其余度大于20%

两个R45J接口

交流接触器

开关电源

继电器

接线端子

内话交换机

功率放大器

喇叭分配盒 教官室

电源分配盒

遥控接收器

训练舱的外壳将按飞机制造工艺由冷扎钢板肋、长桁及铝蒙皮构成，并由钢架连接在底盘上。因模拟机外部为金属+玻璃钢结构，故电源开关带有漏电保护装置。