PZ43W-10NR手动耐高温排渣阀、高温灰渣阀

产品名称	PZ43W-10NR手动耐高温排渣阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ43Y、H-10NR 性能:耐磨,对夹式 材质:2520、310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43Y、H-10NR、PZ43W-10NR手动耐高温排渣阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料,2520 (3108)这种材质本身具有耐高温的特性,再加上我公司技术团队的设计制造出耐高温排渣阀,我们通过加长阀杆,增加散热片来达到保护电动的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站,高温煤炉等行业。

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

PZ43W-10NR手动耐高温排渣阀、高温灰渣阀特点:

手动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1100 左右高温下工作, 无需任何冷却装置,且不变形的特点,同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

主要性能规范:

公称压力(MPa)売体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.810001000纸浆、污渣水混和

PZ43W-10NR手动耐高温排渣阀、高温灰渣阀主要零部件材质:

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢