

苏州白蚁防治中心电话-白蚁防治所电话-白蚁防治电话

产品名称	苏州白蚁防治中心电话-白蚁防治所电话-白蚁防治电话
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

白蚁俗称白蚂蚁，也叫大水蚁、白水蚁（因在大雨、大水时容易出现而得名），这种小昆虫别看它个头非常小，但是它的危害性非常大、破坏性非常广的，它可是“赫赫有名”的全世界公认的五大害虫之一（其他四种是蝇、蟑、蚊、粘虫）。白蚁它不仅是在城镇中大肆会破坏我们的房屋、建筑、地板、电缆、文物、古迹等，特别是砖木结构的房屋、木质家具等被破坏的特别严重，严重时房屋被蛀空倒塌、家具被蛀空坏掉，而且它在野外还会破坏各类树木、电力水利堤坝等，就是咱们农民地里种植的各类农作物（包括果树作物、粮食作物、瓜果

蔬菜、桑茶棉麻等各类农作物)也是白蚁重点破坏的对象。就连平时其他难以被害虫破坏的电线、塑料、地砖、书本、衣物等,也难逃白蚁的破坏,因为白蚁体内所分泌出来的具有腐蚀性的高浓度蚁酸能够腐蚀这些东西。

总而言之一句话:不论是家里还是野外,白蚁的破坏范围和破坏能力,只有你想不到的,几乎没有它破坏不掉,它们穿墙、打洞、蛀空家具、啃死植物等无所不能。这一点真对得起它“世界公认的五大害虫之一”的头衔!哈哈!~

白蚁这种害虫非常招人烦、招人厌、招人恨,但偏偏你找不到好法子去干掉它,不论是家里还是地里发现了白蚁,那么周边肯定会一个比较大的白蚁巢穴,里面住着数量非常庞大的白蚁种群,因为白蚁是群体活动性的害虫。即使你发现了白蚁踪迹狠狠地消灭了个别白蚁,但根本不解决问题,因为被你消灭的白蚁身后还藏着一个庞大的白蚁群(一个成熟且较大的白蚁巢穴中能有上百万只的白蚁)。

为了帮助大家更好地防治白蚁，避免大家家里的房屋家具和地里的农作物被白蚁大肆破坏，今天呢农技小背篓就带大家全面的认识一下白蚁这种害虫特性，深入的了解一下防治白蚁害虫的方法。

一、名字带“蚁”却不是蚂蚁，白蚁和蟑螂、蜜蜂是“近亲”

白蚁，虽然它名字中带“蚁”，老百姓也习惯把它叫做“白蚂蚁”，但它根本不是蚂蚁，而且它和蚂蚁之间是八竿子打不着的关系，因为白蚁和蚂蚁是两种不同的昆虫（白蚁属于昆虫纲蜚蠊目白蚁科的不完全变态昆虫，而蚂蚁则属于完全变态、膜翅目的昆虫），所以呢，以后大家不要再把白蚁当做蚂蚁去对待了。

除了属于不同的昆虫种类以外，白蚁和蚂蚁的区别还主要体现在生活习性上：白蚁怕光，习惯隐匿行动，而蚂蚁不怕光、习惯露天活动；白蚁以取食木质纤维为主，没有存储食物的习惯，而蚂蚁是杂食

性或肉食性的昆虫，具有存储食物的习惯。白蚁的巢穴中既有雌性的蚁后、也有雄性的蚁王（和蚁后共同存活），而蚂蚁的巢穴中只有蚁后、没有蚁王（蚁王和蚁后交配后会很悲惨的死掉）。

另外，农技小背篓给大家补充点有意思的小知识——白蚁和蚂蚁是天生的冤家，二者遇到后会经常“干仗”，白蚁擅长防守，而蚂蚁则擅长进攻，要论打架的水平，素食为主的白蚁是打不过食肉性的蚂蚁的，所以蚂蚁是白蚁的天敌（防治白蚁这点很重要啊），白蚁则经常沦落成为蚂蚁的食物。其实吧，白蚁在大自然中的破坏力也是很猛的，比如说，这种害虫从若虫（相当于未成年的“童工”）时就夜以继日的不断的“啃、啃、啃”的干活搞破坏，啃到树木、啃倒堤坝、啃坏家具、啃塌房屋等等，这都算是白蚁“辛苦付出的功劳”！

要说白蚁和哪种昆虫关系比较近，农技小背篓要是告诉你答案了，估计大部分人都会大呼：“太意外了！怎么可能？！”其实啊，答案也很简单，和白蚁“近亲”（亲缘）关系比较近的昆虫，一个是平日里

“臭名昭著”的害虫——蟑螂！（2007年白蚁因伍德等人被划分归入到蟑螂大家族的蜚蠊目白蚁科）；和白蚁亲缘关系比较近的另一昆虫，它就是咱们农民经常用来在果园中用来授粉的“蜜蜂”了！

农技小背篓就问大家：白蚁和蟑螂是亲缘关系很近的两种困种，这个结果大家是不是感觉很意外啊？哈哈！~

二、白蚁的分布、种类与划分是怎样的？

从白蚁的分布上来看，根据资料记载——白蚁分布范围遍布地球2/3的陆地上（除南极洲外，其他六大洲都有白蚁活动的踪迹），但白蚁主要聚集分布区是在热带地区和亚热带地区（白蚁属于喜温热的害虫）。（PS：很庆幸啊，我们国家属于白蚁非主要分布区的温带地区。从我国白蚁的虫害发生情况来说，长江以南地区的白蚁种类比较多、蚁群规模密度比较大、蚁害情况比较重，而北方地区在这白蚁虫害方面会好一些、轻一些。）

在白蚁的种类上来看，目前全世界已发现记载的白蚁种类足足有三千多种，其中一百八十多种被认定是极具破坏性的害虫。以目前来看，我国发现的白蚁有4科44属大约470多种，其中破坏力、危害性*严重的白蚁种类主要有黑翅土白蚁、黄翅大白蚁、黄胸散白蚁、黑胸散白蚁、土垅大白蚁、台湾乳白蚁、栖北散白蚁等70多种，这些白蚁种类中对房屋建筑破坏性*大的是家白蚁、台湾乳白蚁（家庭中见到的白蚁主要是这两种），对田间农作物破坏性*大的是土白蚁、木白蚁、散白蚁，对树木破坏性*大的是土白蚁、散白蚁、象鼻蚁、树白蚁等。

从白蚁的分工划分上来说，白蚁可以划分为若蚁、工蚁、兵蚁、繁殖蚁，其中，若蚁是孵化了但未成龄的幼蚁（若蚁相当于白蚁中的未成年儿童），工蚁在蚁群中是主要负责劳动工作的蚁种（劳动者），比如说采集食物、看护蚁卵、养育幼蚁、挖掘隧道、修建蚁路、建筑蚁穴、清洁卫生、打理巢穴等（工蚁相当于白蚁群中干杂活的劳动者）；兵蚁在蚁群中负责保卫和战斗任务（打仗者），比如说抵御御外敌

、保卫蚁穴，与入侵者（如蚂蚁等）进行搏杀打仗等（兵蚁相当于白蚁群中专门打仗的士兵）；繁殖蚁在蚁群中主要负责繁殖后代、补充蚁群、保持现有蚁群群体稳定与繁殖创立新蚁群（繁殖蚁相当于白蚁群中繁殖后代的生育者）。

三、白蚁有哪些虫害规律特征？

掌握白蚁的虫害特性，既能丰富知识储备，更有利于彻底有效地消灭它们。

第一，白蚁属于有翅能飞（成虫）、咀嚼口取食（把食物嚼碎进食）的害虫类型。它们的存活主要以取食木质纤维素（如植物、木材、杂草、枯叶、树皮、果皮、谷壳、秸秆、及木质纤维制品等）为食物来源，所以家庭中木质家具、野外的果树苗木、田地中的各类农作物就会经常收到白蚁的啃食破坏。农民应当重点注意：农田中的土栖白蚁经常以啃食农作物的根茎进食，尤其是作物上那些比较鲜嫩、多汁、

高糖的新根、嫩茎、幼苗等是白蚁重点危害的对象。

第二，白蚁属于喜欢生长在温暖湿热的环境中。白蚁*适宜生活在25-30度的温度环境中，接近水源的地方（如家中渗水的地方和室外接近河流水库的地方）是它们*喜欢修筑蚁穴的位置，每年4-7月份（特别是南方5-6月份梅雨季节）是闷热潮湿的天气环境下是白蚁到处纷飞交配的虫害繁殖高峰期，这时候经常会出现带翅的白蚁成虫从蚁巢中飞出交配繁殖的情形（，白蚁从产卵到孵化成幼蚁只需要一个多月，从幼蚁在蜕皮变为成蚁也只需要一个多月。

第三，白蚁属于隐蔽活动、怕光又（成虫）趋光的虫害习性。白蚁大多都是在蚁穴墙缝中藏匿着生活，但在夏季白蚁交配高峰期时，那些带翅的成虫就会在傍晚时飞到路灯下等有光照的地方群飞交配，比如说现在傍晚以后你去路灯下转一转，会发现路灯下有大量乱飞的成龄白蚁。

第四，白蚁属于群体生活性（群体搞破坏）很强的昆虫。只要你家的地里或屋里零星发现了有白蚁活动的迹象，那么就说明这块地里、这个家里的白蚁已经存在很久了，而且地里的作物和家中的房屋家具早已被白蚁严重破坏了。

四、哪些方法可以消灭白蚁害虫？

第一，利用天敌防治白蚁

白蚁的天敌有很多，天上飞行的鸟儿、地上爬行的动物，很多都是可以捕捉白蚁为食物的，比如说各种飞鸟、蜻蜓、蜘蛛、蚂蚱、青蛙、蟾蜍、蝙蝠、蜥蜴、蚂蚁、黑猩猩、穿山甲等，都可以捕食消灭白蚁。