

# WGZ-1B浊度计价格

产品名称	WGZ-1B浊度计价格
公司名称	郑州宏朗仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市北环+6路与丰庆路交叉口丰庆华府
联系电话	400-0153709 18037316198

## 产品详情

便携式浊度计价格/报价实惠，便携式浊度计厂家直销

[宏朗仪器](#)专业生产销售的浊度计/在线浊度计/细菌浊度仪/便携式浊度计/台式浊度仪/散射光浊度计已广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量

便携式[浊度计概述](#) Summary of functions

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。

便携式[浊度计产品特点](#) Product Characteristics

外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用

LCD液晶显示屏，低功耗配置、低电压提示、自动关机功能

特制高效长寿命光源，免维护使用，避免色度影响，30秒预热即可正常工作

高配有数据输出接口

便携式浊度计技术指标 Specifications

型号 Model	WGZ-20B (原WGZ-1B型)	WGZ-1B (原WGZ-B型)	WGZ-200B (原WGZ-1型)
测定原理 Minimum Principle	90° 散射光		
最小示值 Minimum readout	0.01	0.1	0.01
测量范围 Measuring range	0 ~ 20	0 ~ 200	0 ~ 20、0 ~ 200
示值误差 Basic error	± 8% ( ± 2.5%F.S )		
重复性 Repeatability	1%		
零点漂移 Zero draft	± 1%F.S		
供电电源 Power supply	直流1.5V × 5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A电源适配器		
外型尺寸 External dimension	235 × 75 × 65mm		
特点 Characteristics	LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用		

郑州宏朗仪器设备有限公司专业供应生产销售便携式浊度计，欢迎您来电咨询便携式浊度计详细信息！ 联系人：马女士

技术在线：QQ 1808906048

电话：0371-5675 6033

传真：0371-8660 2973

手机：186 37117265 130 83710597 186 95854809

网 站： [www.szjcsbw.com](http://www.szjcsbw.com)

[www.honglang17.com](http://www.honglang17.com)

郑州宏朗仪器设备有限公司是专业生产销售浊度仪的厂家。浊度计品种多样，型号齐全，其中便携式浊度计、台式浊度仪、在线浊度计、散射光浊度仪，精准度高、使用寿命长、稳定性好,适用于实验室及各种水质溶液的浊度测量，不仅具有国内外领先的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案。宏朗浊度计厂家直销，我们将为您提供最低的浊度计价格、最新的浊度仪市场报价、最高的浊度计性价比。