

时控器开关

产品名称	时控器开关
公司名称	成都艾贝斯能效科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国.成都市武青南路33号武侯科技园创业中心B座五层
联系电话	028-61815152 18200326664

产品详情

时控器开关

et1微电脑时控器 | 时控仪 | 时控开关 | 工业级定时器 | 定时控制开关

灯联网et1微电脑时控器(微电脑时控开关)

是工业级定时器采用先进的嵌入式微型计算机控制技术的高级时控器（时控开关），根据用户节能需要多路任意编程同时启用，将达到最佳节能效果。

灯联网et1微电脑时控器(微电脑时控开关)

是市政路灯、景观灯、桥梁路灯、隧道路灯、园林照明灯、码头灯、体育广场照明灯、广告灯箱、霓虹灯等设备的最佳节能控制装置；可用于灯具类型：高压钠灯、金卤灯、led灯、无极灯、高压汞灯、荧光灯等；可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、学校及供电部门等一切需要时间控制的应用场所。

一、灯联网et1微电脑时控器(微电脑时控开关)的功能特点

- 1、采用进口嵌入式工业级硬封装cpu，工作稳定，可靠性高
- 2、外置时钟源：采用cpu外置独立“硬”时钟专用芯片（高档控制器配备），并自带时钟备用电池，精度高
- 3、中文（英文）液晶显示年、月、日、时、分，并带有背光，方便夜间观察和操作。
- 4、既有手动操作又有自动开关灯功能，手动操作方便独立检修、调试或重大庆典的需要
- 5、控制模式：

模式1：普通时控模式

定开关灯时间，开灯范围00:00到23:59；关灯范围00:00到23:59

- 6、时控功能开启或关闭可任意独立控制；
- 7、内置二级防雷电路，增强设备可靠性，抗干扰能力强
- 8、可装备用电池，备用电池启用时1分钟内无人操作自动关机(增加备用电池使用寿命)
- 9、数据自动保存，保存时间>10年
- 10、输出回路：1-3路，每路4时段任意编程设定
- 11、大容量继电器输出，可直接接220伏或380伏接触器，控制稳定，使用寿命长

二、灯联网et1微电脑时控器(微电脑时控开关)的技术参数：

- *工作电压：ac 80~265v
- *输出回路：1-3路可选
- *显示方式：lcd中文/英文（h型出口机为英文版）
- *背光指示：led背光，方便夜间观察和操作
- *人工修正：120分钟
- *控制精度：1分钟
- *防雷处理：二级，抗干扰能力强
- *负载能力：10a/路(阻性)——1、3回路；30a/路(阻性)——2回路
- *工作温度：-10 ~55
- *掉电维持：>10年
- *功率损耗：1.5w
- *外形尺寸：122*75*51mm
- *时间误差：<30s/年
- *备用电池：1.5v 7号干电池（用户自备）
- *重量：270g

成都艾贝斯科技发展有限公司

一家专业从事能效领域灯光节能监控（路灯控制系统、智能路灯控制系统、路灯集中控制系统、路灯单灯控制系统）、楼宇节能（综合节电器、照明节电器、工业节电器）、工厂节能设备（电机节电器、智能节电器、注塑机节电器、风机节电器）研发、制造、销售的专业化生产型企业，公司现已发展成为国内专业从事灯光节能领域产品线最全的专业化生产企业和西部最大的专业节电器生产基地！艾贝斯集

十

年的

市政路灯

行业应用经验之大

成，历时两年集中研发，终于在2010

年12月推出专利产品：灯联网节能监控平台--第四代节能监控全系列产品！

从第三代集中节能，集中监控到现在的第四代单灯联网，单灯节能，单灯监控，单灯调光，单灯防盗

；从单一的设备集中节能到与管理节能相结合，再

到节能镇流器的研发生产，涵盖国内外大功率照明领域的集中节能、集中监控、单灯节能、

单灯监控、电缆防盗以及节能型电子镇流器

的全系列节能产品和完整的灯联网平台，公司拥有大量的案例和成功经验，完善的大功率照明配套产品

研发生产能力，是各大灯具厂家、工程商、节能服务公司理想的配套合作单位！

时控制器开关

联系方式：

18200326664 魏经理，qq：172150912