

PA12 法国阿科玛 AESNO TL 耐候抗UV 透光性好原厂原包

产品名称	PA12 法国阿科玛 AESNO TL 耐候抗UV 透光性好原厂原包
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	法国阿科玛:PA12 AESNO:耐候抗UV,透光性好
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA12 | 法国阿科玛 Rilsamid Aesno TL是一种天然聚酰胺12。这个等级是为挤压而设计的。主要应用于汽车工业。

厂家 法国阿科玛

类别 PA12

材料状态 已商用, 当前有效

用途 化妆品,工程应用,过滤器汽车领域的应用

性能特点 机械强度高.耐候抗UV,易加工,透光性好冲击性能好尺寸稳定性好,吸水率低收缩性低耐刮擦抗应力开裂

产品形式 粒子

产地 非洲和中东,北美洲,拉丁美洲,亚太地区,欧洲

加工条件: 注射成型

技术参数

PA12 特性:

a:耐冲击强度高

b:耐候性佳

c:抗化学环境佳

d:很好的耐磨耗于表面滑移特性

e:吸水量小因此尺寸稳定度佳

f:比重为市售商用化聚酰胺中小者

g:低温下具好的耐冲击强度

h:气体阻绝性佳

1、 比重小、吸水率小、吸水后物性变化小

2、 成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳

3、 耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等

4、 自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良

5、 加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样

深圳市福禄克科技长期供应 法国阿科玛 PA12

福禄克科技 PA12 法国阿科玛 AZM30

福禄克科技 PA12 法国阿托菲纳AZM30

福禄克科技 PA12 法国阿科玛 P20

福禄克科技 PA12 日本宇部 3014U

福祿克科技 PA12 日本宇部 3030JFX1

福祿克科技 PA12 日本宇部 3030J15

福祿克科技 PA12 日本宇部 3030U 3024GU6L1

福祿克科技 PA12 日本宇部 9048S1

福祿克科技 PA12 日本大赛璐X1988

福祿克科技 PA12 美国杜邦159L

福祿克科技 PA12 德国固赛S7373 BK.L-1724KH

福祿克科技 PA12 德国固赛T5000,7233

福祿克科技 PA12 德国固赛T3000,L1724