

茂名市PC+ABS 韩国三养210NHF防火阻燃等级5 品牌销售

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 茂名市PC+ABS 韩国三养210NHF防火阻燃等级5 品牌销售 |
| 公司名称 | 深圳市福禄克科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 韩国三养:PC+ABS 210NHF:防火阻燃等级5 |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址) |
| 联系电话 | 15814619446 15814619446 |

产品详情

PC+ABS | 韩国三养 TRILOY@ 210NHF是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)产品。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:阻燃/额定火焰

厂家 韩国三养

类别 PC+ABS

材料状态 已商用, 当前有效

用途 ,防火阻燃等级V-0,防火阻燃等级5VA,防火

性能特点 耐低温,阻燃

产品形式 粒子

产地 亚太地区,欧洲

加工条件: 注射成型

技术参数

PC/ABS(合金)聚碳酸酯和丙烯-丁二烯共聚物和混合物,增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后耐冲性、降低成本,应用:计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件;文字处理器、医疗零组件;办

公用品、化妆品容器、食物餐盘;草坪和PC/ABS介绍:聚碳酸酯和丙烯丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和-丁二烯共聚物合并而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,色是无透明颗粒,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上

PC/ABS特点:综合性能较好,冲击度较高,化学稳定性,电性能良好,有高抗冲、高耐热、阻燃、透明等级别。流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。机械性能的平衡低温时也具备高中击强度室内紫外线稳定性较高的热变形温度80

PC/ABS鉴别方法:

新方法:用酸乙酯擦,ABS不起丝,HIPS会起丝,但只是指纯的。

常用方法:ABS,PS的识别方法有很多种,就ABS而言,表面亮度好,韧性优于PS,火烧后表面会有密麻麻的小孔,气味有淡淡的甜味,PS又分GPPS

HIPS, EPS三种,较脆,透明的产品较多,HIPS的亮度一般,韧性比ABS要逊色一点,火烧后表面光亮,有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白,但GPPS没有

EPS主要用于泡沫。

PC/ABS用途:汽车内外饰:仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑,复印机,打印机,绘图仪,显示器电信移动电话外壳,附件以及智能卡(SIM卡)电器产品,电子产品外壳,电表罩和壳体,家用开关,插头和插座,电线电缆管道家用电器,如洗衣机,吹风机,微波炉内外部件等。

福祿克科技长期供应

TRILOY 200A

Samyang Corporation

PC+ABS

TRILOY 200FT

TRILOY 200N

TRILOY 200NH

TRILOY 210

TRILOY 210GNH15

TRILOY 210GNH20

TRILOY 210GNH30

TRILOY 210N

