深圳 建筑用沙检测 石英砂检测
具备资质矿产品检测化验室为您服务。

产品名称	深圳 建筑用沙检测 石英砂检测 具备资质矿产品检测化验室为您服务。
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	报告用途:质量检测 需要样品量:150克 检测周期:5-7个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

建筑用沙定义：分为：①以石英颗粒为主，夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；②岩石经机械破碎、筛分制成的人工砂；③岩石经风化、水蚀形成的砾石、粗砂、中砂、细砂、粉砂、黏土等，称山砂；④海砂、河砂、山砂、人工砂经过筛选、洗涤、分级、配制成的混合砂。

建筑用沙检测化验项目：颗粒级配、含泥量（石粉）量和泥块含量、细度模数、坚固性、轻物质含量、碱集料反应、亚甲蓝值等项。

建筑用沙检测化验标准：GB/T 14684-2011

建筑用沙检测化验项目：

· 元素含量分析 · 白度 · 铅镉溶出量 · 内照射指数 · 外照射指数 · 放射性指数 · 颗粒级配 · 含泥量 · 泥块含量 · 氯离子含量 · 有机物含量 · 硫化物及硫酸盐含量 · 云母含量 · 坚固性-
质量损失率 · 松散堆积密度 · 空隙率 · 表观密度 · 细度模数 · 振实堆积密度 · 莫氏硬度

矿石检测：矿石一般分为黄矿石、普通矿石和富矿石，有时候分为黄矿石和富矿石，这种划分没有统一的标准，黄金矿、贵金属矿、黑色金属矿、稀有金属矿、稀土金属矿、非金属矿。

检测项目及检测范围

矿石分类	检测范围	检测项目
有色金属矿石分析	铜矿、铅矿、锌矿、钨矿、钼矿、锡矿、锑矿、铋矿、钴矿、镍矿等	元素品位检测矿石定性半定量分析 矿石全元素定量分析
贵金属矿石分析	金矿、银矿、钯矿、铱矿、钌矿、锇矿、铂族金属矿等	
黑色金属矿石分析	铁矿、锰矿、铬矿、钒矿、钛矿等	
非金属矿石分析	石英石、萤石、石墨、磷矿、硫矿等	

品位检测：矿石中有用成分（元素或矿物）重量和矿石重量之比称为矿石品位，金、铂等贵金属矿石用克/吨表示，其他矿石常用百分数表示。常用矿石品位来衡量矿石的价值，但同时矿物中有害杂质的多少也影响矿石价值。

矿石定性半定量分析：对于未知矿石，可采用定性半定量分析，初步判定该矿物为何种矿石。

分析方法：

1、干法分析
所用的试样无须制成溶液，如微谱分析、焰色分析、原子发射光谱法、X射线荧光光谱分析法等。

2、湿法分析 需将试样配成溶液，常用的溶剂有水、酸、碱溶液。不溶于上述溶剂的试样可用碳酸钠、、liusuan钾等助熔剂使试样熔融分解，然后再溶于水或稀酸。

矿石全元素定量分析：在定性分析完成之后，通过化学分析以及一系列仪器，对该矿样进行所有元素含量的准确测定（包括矿物中有害杂质的含量测定及微量元素的含量测定）。

分析方法：

1、化学分析法

（1）容量分析法：酸碱滴定法，氧化还原滴定法，络合滴定法，沉淀滴定法等。

（2）重量分析法

2、仪器分析法

（1）色谱分析法：气相色谱法，高效液相色谱法

（2）电化学分析法：伏安分析法，库仑分析法，电位分析法

（3）光学分析法：原子吸收法，原子发射法，红外光谱法，紫外光谱法，吸光光度法，拉曼光谱法

更多检测详情，欢迎来电咨询了解！

我司可为各位新老客户检测的油品有六大类10小类1668种产品500多个参数，其中燃料油类18种（含车用汽油、柴油、煤油、燃料油、[illegible]）和润滑油类[illegible]种，其中能按国际完善标准进行检测的参数有100多个。

一些联检测有良好的内部机制，优良的可作环境以及良好的激励机制，我们高度重视高水平的检验检测领域[illegible]，我们的检测报告得到众多国际机构认可，有能为客户提供一站式解决检测问题的解决方案。

检验请资询本公司李工

行业资讯：

已知下古生界较好的远景区，亦以北纬37＆deg；～38＆deg；间的乌审旗古隆起南坡，即中央隆起带的鞍部地区，由坳陷向隆起的过渡地带有利。其中发育潮间蒸发泻湖相和开阔地台相沉积，有较多的膏盐层可做为盖层。奥陶系风化壳储层发育，裂隙多，且为东西两侧生油坳陷的油气运移的指向。目前该区已发现多处有工业价值的产气井，应是下古生界重点突破的探区。

总之，鄂尔多斯盆地中生界和古生界的油气潜力很大，前景广阔，应大力进行勘探开发。尤其是天然气（含煤成气）前景味观，有待进一步加强勘查。中、上元古界碳酸盐岩的天然气和新生界的生物气，也是值得进一步重视和探索的新领域。