海东施工生产防腐胶泥

产品名称	海东施工生产防腐胶泥
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 温度:耐高温 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

鳞片胶泥流坠,工人难以刮抹,如果玻璃鳞片胶泥不是预促进,胶泥出厂时不含促进剂,在施工现场加入促进剂和固化剂,因加入方法不规范就会发生火灾爆炸等事故,由于现场加入的促进剂量少,搅拌不均匀胶泥会形成*固化不全,会出现胶泥涂层开裂,脱落等现象,如果使用较低端的普通不饱和树脂+玻璃鳞片,简单的混合一下生产出来的玻璃鳞片胶泥,销售价格会很低,很低。几元钱一公斤的玻璃鳞片胶泥你敢用吗?能有防腐作用吗?,质量能有*吗?,施工能安全吗,不能因为价格便宜,蒙骗了自己,影响了施工质量,和施工安全,信誉。河北宏达以诚信立业,只做真品,宏达公司的产品,都是按照地区标准配方生产,*质量,*第三方抽检、检测达标,河北欢迎广大防腐界朋友,到公司做客,探讨防腐施工技术。玻璃鳞片胶泥 特点:玻璃鳞片胶泥拥有耐化学介质、高温湿态防腐性气体性能。低的水蒸气渗透了、硬化收缩率、线膨胀系数低。充分抵挡高温及温度骤变,低的磨耗性能。常温硬化,成型施工简单,修补容易。适用范围:石油贮槽、化学品油船、铁路桥梁等的表面涂覆。海洋工程工程建筑物、钢结构的防腐。管道烟气脱硫装置的耐蚀衬里,其高使用温度可达180。建筑物地面、排水沟、污水池的耐蚀覆盖层。使用方法:钢结构便面除油去污,除锈等级不**sa2.0或st3标准;混凝土表面清理干净,表面含水率 <6%,底漆涂刷1至2道,待干后施工。涂抹成1-2mm(每道)的胶泥层,数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。在弯角或者形状突变处适当增加厚度,后用漆面1至2道。