

H05VVC4V5-K电缆，CE屏蔽电缆,CE认证电缆

产品名称	H05VVC4V5-K电缆，CE屏蔽电缆,CE认证电缆
公司名称	易初特种电线电缆（昆山）有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	021-68182666-718 18616782520

产品详情

H05VVC4V5-K电缆，CE屏蔽电缆,CE认证电缆 CE电缆：产品简介： 链接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5mm²及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设。（不作为拖链电缆使用）。产品参数：由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，并耐水，有一定的电绝缘性能。彩色芯线标识连接和控制电缆，产品性能佳，使用更安全。电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VED0295CLASS 5标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色： 0.5mm颜色表示，符合DIN47100

0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线 内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。

护套：混合70度PVC护套，黑色(RAL9005)或灰色（RAL7001）应用标准：JB8734.4-1998

GB5023.5-1997 详细参数：最小弯曲半径：

使用温度范围：移动安装：15 × 电缆外径 移动安装：-10 ----+70

固定安装：6 × 电缆外径 固定安装：-30 ----+70 测试电压：

0.5mm²：2000V 工作电压： 0.75mm²：300/300V

0.5mm²：2500V 0.75mm²：300/500V

型号

H05VVC4V5-K	0.5*2C	28	0.15	112.1	8.0
H05VVC4V5-K	0.5*3C	28	0.15	125.7	8.4

H05VVC4V5-K	0.5*4C	28	0.15	144.6	9.1
H05VVC4V5-K	0.5*5C	28	0.15	166.5	9.8
H05VVC4V5-K	0.5*6C	28	0.15	185.7	10.5
H05VVC4V5-K	0.5*7C	28	0.15	212.8	11.3
H05VVC4V5-K	0.5*8C	28	0.15	242.8	12.5
H05VVC4V5-K	0.5*9C	28	0.15	254.9	12.5
H05VVC4V5-K	0.5*10C	28	0.15	290.5	13.4
H05VVC4V5-K	0.5*11C	28	0.15	311.3	13.8
H05VVC4V5-K	0.5*12C	28	0.15	318.0	13.8
H05VVC4V5-K	0.5*13C	28	0.15	346.0	14.5
H05VVC4V5-K	0.5*14C	28	0.15	352.5	14.5
H05VVC4V5-K	0.5*15C	28	0.15	383.4	15.4
H05VVC4V5-K	0.5*16C	28	0.15	390.1	15.2
H05VVC4V5-K	0.5*17C	28	0.15	422.7	16.0
H05VVC4V5-K	0.5*18C	28	0.15	429.4	16.0
H05VVC4V5-K	0.5*19C	28	0.15	439.5	16.0
H05VVC4V5-K	0.5*20C	28	0.15	494.9	18.1
H05VVC4V5-K	0.5*21C	28	0.15	507.2	18.1
H05VVC4V5-K	0.5*22C	28	0.15	532.4	18.1
H05VVC4V5-K	0.5*23C	28	0.15	558.1	18.9
H05VVC4V5-K	0.5*24C	28	0.15	563.9	18.9
H05VVC4V5-K	0.5*25C	28	0.15	587.5	19.4
H05VVC4V5-K	0.5*26C	28	0.15	597.6	19.4
H05VVC4V5-K	0.5*27C	28	0.15	604.4	19.4
H05VVC4V5-K	0.5*28C	28	0.15	643.3	20.1
H05VVC4V5-K	0.5*29C	28	0.15	650.2	20.1
H05VVC4V5-K	0.5*30C	28	0.15	660.3	20.1
H05VVC4V5-K	0.5*31C	28	0.15	696.5	20.9
H05VVC4V5-K	0.5*32C	28	0.15	706.6	20.9
H05VVC4V5-K	0.5*33C	28	0.15	713.6	20.9
H05VVC4V5-K	0.5*34C	28	0.15	751.8	21.8
H05VVC4V5-K	0.5*35C	28	0.15	762.0	21.8
H05VVC4V5-K	0.5*36C	28	0.15	768.9	21.8
H05VVC4V5-K	0.5*37C	28	0.15	779.0	21.8

我们将为您免费提供各类样线！

多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。

更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！

24小时服务热线：18616782520 联系人：盛小姐 QQ：972317204

拖链电缆 <http://www.ichu-cable.com>