

去离子水设备 SFLZ 2000

产品名称	去离子水设备 SFLZ 2000
公司名称	潍坊市潍城区松峰电控设备厂
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:SFLZ 规格:2000
公司地址	北关街办尧里王村
联系电话	0536-8168162 13791861227

产品详情

是否提供加工定制：是

型号：SFLZ

规格：2000

主要用途

护肤品生产用纯水 洗发水生产用纯水 染发剂生产用纯水 牙膏生产用纯水
各种清洗液生产用水

蓄电池生产用纯水

锂电池生产用纯水

太阳能电池生产用纯水

电镀、玻璃镀膜用高纯水 超声波清洗、超音波清洗用纯水

汽车、家电、建材产品表面涂装、清洗纯水

其它要求的表面处理用纯水.

处理工艺

a、原水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 第一级反渗透 中间水箱 输送泵 混合床离子交换器 紫外线杀菌器 微孔过滤器 纯水箱 用水点（推荐工艺电阻率 5m .cm）

原水 原水增压泵 精密过滤器 电渗析过滤器 中间水箱 中间水泵 离子交换设备 紫外线杀菌器 微孔过滤器 纯水箱 用水点（传统工艺电阻率 5m .cm）

原水 原水增压泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 复床系统 中间水箱 中间水泵 混合离子交换设备 紫外线杀菌器 微孔过滤器 纯水箱 用水点 (传统工艺电阻率 5m .cm)

b、原水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 第一级反渗透 紫外线杀菌器 纯水箱 用水点 (推荐工艺电导率 10 μ s/cm)

原水 原水增压泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 复床系统 紫外线杀菌器 微孔过滤器 纯水箱 用水点 (传统工艺电导率 10 μ s/cm)

推荐工艺优点分析

- 1、采用ro反渗透+离子交换系统相结合的成熟工艺，具有运行可靠、操作维护方便；
- 2、与传统工艺相比具有运行成本低的优点（离子交换器的再生周期大大延长），与最新工艺相比具有造价低，耗材易得的优点；
- 3、反渗透工艺技术先进，可靠。

去离子水设备配置情况（以1t/h的纯水设备为例）

1. 原水增压泵 chl2-30 0.55kw 不锈钢 1套 南方特种水泵
2. 石英砂滤器 clsf-400 玻璃钢 1套 含天然石英砂
3. 活性炭过滤器 clsf-400 玻璃钢 1套 含果壳活性炭
4. 软化器 clsf-400 玻璃钢 1套 含钠离子交换树脂
5. 蜂房过滤器 cluf-2 不锈钢 1套 含5 μ 精密滤芯
6. 高压泵系统 cdl2-160 不锈钢 1 南方特种水泵
7. ro膜 cl-1000型纯水机 复合膜 4套 hydranautics
8. ro自动清洗系统 pvc 防腐 全套 含防腐清洗泵、清洗箱
9. 中间水箱 v=1000l pe 1只 含液位控制系统
10. 电导率检测仪 cm-230 1台 在线检测，显示
11. 输送泵 chl2-30 不锈钢 1台 南方特种水泵
12. 粗混床 300*2000*8 有机玻璃 1套 透明加强 13. 阳树脂 001*7 (732) 高分子 35l 罗门哈斯树脂
14. 阴树脂 201*7 (717) 高分子 70l 罗门哈斯树脂
15. 树脂再生系统 防腐 1套 含再生箱和再生泵
16. 紫外线杀菌器 1t/h 不锈钢 1套 过流式紫外线杀菌器
17. 精密过滤器 0.22 μ *500长 pe 2套 内含0.22 μ 滤芯

18. 纯水箱 v=1000l 不锈钢 1套 pe一次成型

19. 电阻率检测仪 dzg303a 1套 在线检测

20. 机架系统 不锈钢 全套

21. 电气系统 全套

22. 管道阀门系统 upvc 全套 台塑华亚 设备材料均可根据客户要求另行配置。