

唐音 跨境货源演播室提词器多种语言提词器

产品名称	唐音 跨境货源演播室提词器多种语言提词器
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	4700.00/套
规格参数	可以提供:软件著作权证书 承托架结构:铝材数控一次成型 提词器显示屏:可上下调整,前后滑动
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

跨境厂家货源提词器

- 1、【配置】不低于Core i5/2GB显卡/内存8GB/512G SSD/HDMI接口/
- 2、支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。
- 3、字色、底色256色任意搭配,男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择,可选多种角色,以区分男角女角或更多播音角色.
- 4、文稿录入、编辑方便,操作简单,自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本,并支持直接打开图片,word,PPT,视频等文件。
- 5、采用监视器和高分辨率的彩显,清晰度高,字迹清晰。可台内外联网。可与文稿

摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。

6、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。

7、支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）

8、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。

9、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重要语句可通过颜色标明。

10、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。

11、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。

12、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。

13、多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。

14、彩色液晶平板显示器，清晰度高，配套22寸显示器（与提词器尺寸对应），软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作方便直观。

15、形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出。

16、级脚架：采用65mm碗径的液压阻尼云台，固定的平衡系统，可实现摇摄范围： $-85^{\circ}\sim+85^{\circ}$ ，

云台快装板装有保险系统，可避免因疏忽而导致提词器或者摄影机的滑落，脚管采用经特设计的锁紧手扭，锁紧牢固，配合橡胶防滑脚垫，使得三脚架抗震性稳定性增强，随摄像机脚架赠送脚架包，能够将脚架轻松装入其中，方便旅行时携带和保护脚架，收纳高度：69cm，展开高度：160cm，

云台：水平 360° ，垂直 $-85^{\circ}/+90^{\circ}$ ，自重：4.2kg，承重：8kg。