

沈阳 240E型光综合传输设备 光端机 240路光端机 pdh光端机

产品名称	沈阳 240E型光综合传输设备 光端机 240路光端机 pdh光端机
公司名称	沈阳华讯电子技术有限责任公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:华讯 接口类型:E1 传输距离:40 (km)
公司地址	沈阳市沈河区沈州路99号(B座1301室)
联系电话	024-62168563 18940010157

产品详情

品牌	华讯	接口类型	E1
传输距离	40 (km)	外观尺寸	19英寸1U (mm)
信噪比	> 70 (dB)	信号阻抗	75 ()
带宽	8.192 (MHz)	电源	220VAC -48VDC (V)
功耗	10	类型	PDH光端机

产品介绍：

hx100-240e光综合传输设备是以超大规模集成电路为核心开发的点对点光传输设备。它将标准的2m传统tdm业务接口与100base-t以太数据业务接口融为一体，并转变为高速光信号，在光纤上进行传输，从而使高速数据和传统tdm业务在同一对光纤上传输成为可能，以最小的成本满足用户对高速数据和传统tdm业务综合接入的需求。

hx100-240e光综合传输设备主通道提供八个e1 (2048kb/s) 接口和一个100base-t全双工线速以太数据接口，设备无须任何配置，开电即用，维护简单，并提供完整的网络管理功能。用户不用对现有网络和设备进行任何改造和升级，即可接入宽带网络，同时保持原有传统tdm业务，为高速数据和传统tdm业务综合接入提供了一种低成本、高效、简洁的解决方案。

主要特点：

综合了语音、数据二种不同的业务，使过去用二对光纤、二种设备（光端机、光收发）实现的应用，集中于现在一对光纤一种设备上，实现在一对光纤上数据、语音、图像、高速传输。因此它可大大节省光

纤及设备投入采用超大规模。专用集成电路（asic）集成度高、单板设计、工作稳定可靠，功耗低。无中继传输距离大于40km。最长可达70公里。e1接口符合itu-t g.703建议。全数字化时钟恢复和平滑锁相技术。一路数字公务电话。led显示本地及远端告警。可控制远端支路还回。电源：-48v/220v购买须知：

该设备同时具有-48v直流和220v交流两种供电方式，用户订货时无需事先说明。

该设备配备一路公务电话，用户订货时无需另行购买。

hx100-120型pdh光传输设备组网应用图

售后服务：

沈阳华讯电子技术有限责任公司成立于2003年，是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。公司从创业初始便将：“科技兴企、质量稳企、服务促企、员工振企、学习状企、诚信固企”。作为企业经营的理念，公司内部设有专业的客服团队，对所售产品进行追踪服务，坚持走出一条“技术为本、用户至上”的高新技术企业发展之路。

- 1.本公司所出售商品严格符合国家及行业标准；
- 2.本公司所出售软件产品为沈阳华讯自主研发产品；
- 3.本公司所售自主研发、生产产品安装后，正常使用条件下硬件免费保修一年，提供终身维护服务，软件升级服务；
- 4.对零部件的提供：超出保修范围内的零部件，保证提供完全的合格产品并只收取成本费用；
- 5.对原有设备的升级，硬件收取成本费用，软件免费升级；

24小时400免费电话，华讯客服竭诚为您服务

hx100系列同类光端机产品推介

hx100-120 hx100-240hx100-240e hx100-480

hx100型光端机系列是以超大规模集成电路为核心开发的点对点光传输设备。主通道提供4—16个e1（2048kb/s）接口，该系列产品皆具备完善的故障维护功能，该系列设备采用单板设计具有集成度高、体积小、功耗低、工作可靠、安装和使用方便等优点。

hx100系列光传输设备宣传彩页

沈阳华讯电子技术有限责任公司

地址：沈阳市沈河区沈州路99号太和大厦b座13层

展示区：沈阳市和平区华强电子世界4b32

联系人：田毅

电话：024-62168561,31681928,4007097799

手机：18940010157

旺旺：hxdzjstianyi_6016

qq：1290903203，1481413211

慧聪发发：hxdzjs

网址：www.syhuaxun.com

<http://hxdzjs.taobao.com/>

<http://hxdzjs.cn.alibaba.com/>

<http://hxdzjs.b2b.hc360.com/>