## 上海附近钻水井队

产品名称	上海附近钻水井队
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	施工方法:钻井、打井 公司名:通泉钻井工程有限公司 名称:打井钻井
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

## 产品详情

钻井工艺流程,指的是钻井工艺的流程方法。钻井是一项系统工程,是多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接,多环节环环相扣的连续作业。打井主要施工方法:

1、准确进行井位放线;2、钻井进入砂砾石层(含水层)时,应实测含水层厚度;3、管井施 工完成后,通知监理人员验收;4、进管安装(含水层),应严格按照水利施工规范进行安装,确保漏水 层厚度;5、洗井完成后,进行深度、出水量试验;6、每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装。 打井施工工艺及注意要点: 1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好 钻探机型以及相应的设备; 2、钻孔之前应做好机台调平,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放 等工作;3、在松散地层中钻探成孔,采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺;4、在基岩含水层 中钻孔成孔,采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质 观测;5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样 质量和数量。钻井之前需要做哪些准备工作:1、定井位,根据地质或生产的需要确定井底位置,作出设 计。当井身轴线按铅垂线设计时,井口位置和井底位置在同一垂线上,这是直井;如果井身轴线偏离铅 垂线,则井口位置与井底位置不在同一铅垂线上,这是定向井。2、平井场,在井口附近整出一块方地供 施工之用。井场面积随钻机而异,形状大致为长方形,大型钻机占地约长120m,宽90m,中型钻机占地 约长100m,宽60m,钻机占地大小可因地制宜。3、打基础,为了保证设备在打井过程中不会下陷或歪斜 ,要打基础(或称为打基礅)。小型的基础可用方木或预制件,大型的基础在现场用混凝土浇灌。4、安 装,立井架,安装钻井设备、泥浆泵,安放或挖掘泥浆池等。打井的原理:1、在大气压力的作用下,循 环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙流到井底,此时转盘驱动钻杆,带动钻头旋转进行钻进;2、 由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆吸入钻杆内腔,随后上升至水龙头,经泥浆泵排入沉淀池,沉淀后 的循环液继续流入井孔,如此周而复始,形成了反循环的钻进工作。我们公司以客户为中心、以质量为 核心、长期坚持互惠互利的经营方针,热情的为您服务,以优惠的价格回报客户,我们真诚的希望能与 广大新老客户一起携手共创美好未来!