## 晋宁县易事特EA8910易事特UPS电源EA8910

产品名称	晋宁县易事特EA8910易事特UPS电源EA8910
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

## 产品详情

晋宁县易事特EA8910易事特UPS电源EA8910

UPS电源的选择4.1 UPS电源容量的选择 UPS电源容量的选择是至关重要的。容量的大小标志着UPS电源能带负载的多少.所有欲选配UPS电源的功率必须略大于负载的实际功率才能使UPS电源可靠地工作.UPS电源的负载除纯电阻外,还有感性和容性负载.实际能供给负载的功率均低于标称功率容量,因而必须把各种类型的负载都考虑进去.4.2 对类型的选择根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS.方波类型UPS有转换时间,而正弦波UPS转换时间为零,稳定度好.在线式UPS一般是正弦波输出,其稳定度、瞬间响应能力比另外几种UPS强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强,对一些较精密、较重要的设备要求采用在线式UPS.4.3 对各用时间的选择备用时间指在电网停止后UPS电源所能维持用户系统继续工作的时间.备用时间与UPS电源所配电池容量大小和所带负载大小有关.选择时应从两方面考虑: 负载对供电的要求.市电停电次