

EVA 美国杜邦 3135X 热稳定 热封性 注塑级

产品名称	EVA 美国杜邦 3135X 热稳定 热封性 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	杜邦:热稳定 热封性 注塑级 3135X:抗氧化 良好的柔韧性 挤出级 美国:薄膜 密封剂 体育用品
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

锂被誉为“白色石油”，是制作锂电池的必要材料

EVA 美国杜邦 3135X 热稳定 热封性 注塑级

产品说明：

DuPont Elvax 3135X is an extrudable ethylene -vinyl acetate copolymer resin available in pellet form for use in conventional extrusion equipment designed to process polyethylene resins.Composition

12 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

Application

This resin is designed to provide a low temperature heat seal to itself or many other materials commonly used in flexible packaging applications. The melt properties of this resin allow it to be processed on blown film equipment over a wide range of film thickness and blow-up ratios. It can also be co-extruded with a variety of other polymers. This resin is typically used as low temperature seal layer in co-extruded films.

物理性能额定值单位制测试方法

0.930

熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）

0.35

醋酸乙烯含量	12.0
热性能温度值单位制测试方法	82.0
熔融峰值温度	95.0
Freezing Point 1	
--	78
--	78
热性能温度值单位制	< 230

EVA 美国杜邦 3135X 热稳定 热封性 注塑级

供应

Elvax EVA 150 抗氧化 热稳定 电线护套用 食品级 压缩模塑 挤出 流动率43 VAC含量32 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 150W 粘合剂用 抗氧化 热稳定 电线护套用 食品级 流动率43 VAC含量32 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 210W 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 食品级 流动率400 VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 220W 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 食品级 流动率150
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 240A 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 食品级 流动率43
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 240W 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率43
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 250 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率25
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 260 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率6
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 265 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率3
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Elvax EVA 260 食品级 抗氧化 热稳定 电线护套用 发泡成型 挤出成型 压缩模塑 注射成型 流动率6
VAC含量28 DuPont Packaging & Industrial Polymers

青海格尔木盐湖提锂企业的生产基地现场有非常多打包好的碳酸锂，它们将会被用于新能源汽车的电池生产