

供应活性炭粉末活性炭贵的不一定是**用的

产品名称	供应活性炭粉末活性炭贵的不一定是**用的
公司名称	河南天佑净水材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	颜色:黑色152 粒度:颗粒868粉末 气味:无要求40004度
公司地址	巩义市开发区
联系电话	0152-86840004 15286840004

产品详情

粉末活性炭以**木屑、椰壳、煤质为原料，经系列生产工艺精加工而成。粉末活性炭具有过滤速度快、吸附性能好、脱色除味能力强、经济耐用等优点，产品广泛应用于食品、饮料、医药、自来水、糖、油脂等行业，在酿酒、污水处理、电厂、电镀等领域应用也较为普遍。

应用领域

1. 饮料用活性炭

粉末活性炭

产品以木屑为原料，采用独特的磷酸法生产工艺精制而成，具有发达的中孔结构，吸附容量大，快速过滤等特点。主要适用于各种可乐、果汁、酒类等饮料以及饮用水的净化处理。

2. 水处理用活性炭

粉末活性炭因其优异的空隙结构，较强的吸附脱色能力，在自来水处理、污水处理领域应用广泛。

3. 糖、油脂等食品及食品添加剂用活性炭

产品以木屑为原料，采用独特的磷酸法生产工艺精制而成，拥有较大的比表面积，具有极强的吸附能力，各项指标性能稳定。主要应用在糖类、油脂、食品添加剂、化学助剂、燃料中间体、药品制剂的高色

素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂等。

4.氨基酸(味精)用活性炭

该产品空隙结构合理、吸附容量大、脱色能力强、过滤速度快，广泛应用于各种氨基酸工业，如谷氨酸钠、苯丙氨酸以及其它氨基酸的产品的脱色、提纯、除臭、除杂等。

5.针剂、药用活性炭

该产品杂质少、纯度高、过滤速度快，具有优良的脱色、净化、提纯性能，主要用于各种注射药剂的脱色、精制和出去热源，也用于维生素及其它原料药、中间体的脱色和精制。

6.电镀用活性炭

本产品选用木质或椰壳为原料，以物理法水蒸气高温活化精制而成，有颗粒状和粉末状2种，具有比表面积大、吸附能力强、机械强度高、表面含氧基团多、积极性强等优点，可用于电镀溶液的净化处理，电镀铬废水的处理，含氰废水的处理等多种用途。

7.垃圾焚烧活性炭

本产品选用木质或煤质为原料，孔隙结构合理，对垃圾焚烧产生的二恶英等污染气体具有很好的吸附能力，在垃圾焚烧发电和固废垃圾焚烧处理领域广泛使用。

制备方法

物理法

以**果壳和木屑为原料，经蒸汽活化后，精制处理，粉碎而成，外观为黑色细微粉末状，无毒、无味,具有比表面积大，吸附能力强。

化学法

以**木屑和果壳为原料，氯化锌、磷酸为活化剂，经碳化、活化精制而成，成品吸附能力优异，杂质含量低。

注意事项

- 1、活性炭为多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要**防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。
- 2、活性炭在使用过程中应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。
- 3、活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火。

折叠制约技能使用的瓶颈

依据我们的研讨标明:自来水厂中使用粉末活性炭吸附技能，是一项十分有前景的技术。然则，因为未能很好地处理该技能在使用方面存在的局限性，难以发扬粉末活性炭技能的优势，导致使用技术达不到实践结果。在自来水厂中的使用必需处理理论根据和使用两大类问题。