

40%醋酸乙烯含量EVA(三井)

产品名称	40%醋酸乙烯含量EVA(三井)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本eva 物性:化学eva 化学:塑运塑胶集团代理
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

40%醋酸乙烯含量EVA(三井),化学40%醋酸乙烯含量EVA(三井),40%醋酸乙烯含量EVA

EVA 40W 日本三井 原厂原包 覆膜胶 油墨溶剂 塑胶原料

EVA 日本三井EVA 150适合掺混树脂用 粘接剂原料VA含量33%

日本三井EVA EV450注塑级广东东莞

EVA粉末 40W粉 高弹性 高粘结VA含量40%EVA粉

日本EVA EV220 型号EvA 三井化学 品牌经销 透明级，高流动

供应EVA日本三井陶氏V56113 热熔级 共聚物增粘剂 薄壁制品

EVA日本三井化学 EV560 光学级电线电缆级 薄壁制品 热熔级原料

EVA 日本三井化学 420 光学级 电线电缆 薄壁制品 流延薄膜 发泡热熔eva

长期供应三井杜邦EVA EV180 家电部件高流动乙烯-醋酸乙烯共聚物

日本三井EVA 挤出薄膜 热熔胶增韧剂电线电缆级耐低温

EVA 日本三井化学 P1007发泡光学级电线电缆级薄壁制品

EVA/日本三井化学/250 注塑 挤出 透明级 热熔级 粘结剂 薄膜涂层

EVA日本三井EV460 发泡注塑挤出 高透明 薄膜 塑胶原料

EVA 日本三井化学 210 高弹性 抗化学性 透明 热熔级VAC含量百分28

EVA 日本三井化学 250 注塑 挤出 透明级 热熔级 涂层发泡级

油墨级EVA 40W美国杜邦 热熔胶 耐低温 高流动 抗氧化 Elvax

涂覆级EVA 40W 日本三井 耐低温高流动 热熔级高VA含量 40-55指标

EVA 化学 150 食品级 发泡级 挤出日本三井 环保合规 VA含量33%

EVA 260 日本三井 VA含量28 熔指6 抗化学性透明

耐高温发泡高流动 日本三井EVA210 耐磨eva透明级

注塑级EVA三井化学40W 涂覆级 透明级 热熔级

EVA EV450 日本三井 耐寒性 热熔级 弹性 高透明 挤出级

EVA 日本三井化学 V961RC V5772ET V577 V56113 ST25

EVA日本三井 ELVAX 150 热稳定性 应用模塑、复合、挤出、粘合剂

供应日本三井EVA 260 热融级注塑级、挤出级、发泡级透明级

供应原料 EVA日本三井化学 420 耐寒 阻燃 额定火焰 注塑级

EVA 日本三井化学 V5772ET 热熔级 粘合剂 薄壁制品塑胶原料

EVA日本三井EV150 透明级 电线保护 抗紫外耐低温抗化学 高流动性EVA

EVA日本三井40W注塑 透明热熔级抗化学性光学级 运动器材塑胶原料

EVA原料 高抗冲 耐磨 P1403 应用薄膜挤出级材料

日本三井化学 EVA P1905 用于薄膜 板材 吹塑成型

EVA 热稳定 薄膜级 220/日本三井

供应日本三井EVA150(33-30) 热熔级 掺混树脂用 粘接剂原料

供应EVA日本三井化学150 高流动热熔级 粘合剂 薄壁制品

EVA 日本三井化学 260 AV含量28 挤出成型 电线护套

EVA/三井化学/P1257耐低温食品级发泡注塑级eva

现货EVA 250 耐老化抗化学性透明级日本三井电线电缆应用原料

抗老化 EVA P1207日本三井注塑级 VAC含量12% 熔指12 耐低温eva

现货透明 EVA 日本三井 EV150 热熔级 VA含量32 热熔级 食品级

EVA 日本三井 V5714C 融熔指数2.7 (VA含量)16 硬度93 软化温度66 熔点89

三井eva日本三井品牌

耐高温eva发泡高流动 日本三井EVA210 耐磨透明级

EVA日本三井化学560 热熔 发泡级

日本三井EVA460VA含量14%三井EVA塑料 EVA 460

长期供应 日本三井原装正牌EVA EV180 乙烯-醋酸乙烯共聚物

EVA 日本三井化学V5772ET 注塑级吹膜级 共挤出成型

ELVAX三井陶氏EVA EV420 热熔胶级 地毯背衬 蜡基涂层 VA含量19 熔指150

透明级 EVA EV450 日本三井化学

供应 EVA 美国杜邦 40W 油墨级 热熔级 热稳定性 食品级eva

日本三井EVA 40W 热熔级EVAEV40W VA含量40% 粘合剂 电线护套EVA

EVA 日本三井 45X 注塑级 耐化学性 高光泽 透明级 运动器材

热熔胶EVA 250 含量28 熔指25 热熔级 粘合剂 高韧性

EVA 日本三井 360 VA含量25% 塑胶原料 醋酸乙烯酯共聚物

薄膜级EVA 日本三井化学45X 耐化学 耐候 健身器材 薄膜用料

EVA 40W 日本三井 40W 热熔级EVA

挤出级EVA 日本三井 P1207 食品级 耐老化 薄膜级

日本三井EVA 250 食品级 热熔级EVA塑料原料

EVA日本三井化学40W注塑级 挤出级 热熔级 粘合剂 树脂原料

EVA 日本三井化学 360 粘合剂 抗老化 工业应用 片材挤出成型

热熔级EVA 三井 KC-10 工业应用 健身器材 高流动高溶脂

EVA 日本三井 40LX 热熔级抗化学性 耐寒耐低温塑胶原料

EVA 220 日本三井 VA含量28 熔指150 透明高流动 塑料原料

涂覆级 注塑级EVA 热融级 发泡级EVA日本三井化学 EVA 40LX

EVA 日本三井150 EVA 150一级经销商

EVA P1407 日本三井 食品 抗静电 发泡级 注塑级

热熔级 挤出级EVA 日本三井/260 含量28 6个融脂 耐低温 EVA原料

EMMA SWA210 住友EMMA 低溶指EVA

日本三井化学EVA 40W 油墨级 热熔胶 食品接触 抗氧化

EVAFLEX日本三井高流动EVA V577热熔胶粘结剂 溶指800VA含量19

EVA三井杜邦EV210ET 高流动 热熔胶用 日本三井化学EV210ET

EVA 日本三井150 热熔级 食品级 粘合剂 树脂原料

EVA/日本三井/40W EV40W 乙烯含量40% 涂覆级热熔级 透明级 现货

Elvax 日本三井EVA 40Y 粘接剂 VA 40-65 相融性好EVA

EVA/日本三井/250光伏膜专用料 含量28 熔指25

日本三井eva免费试样 EVA40w 油墨专用料涂覆热熔级热稳定性好

供应EVA 三井化学 V5772ET 高透明 耐候性

日本三井 EVA 220 高透明 粘结剂 高韧性 VA含量28% 耐水解

油墨专用EVA原料 日本三井40W VA含量40%

现货出 三井化学EVA 265A VA含量28% 无卤阻燃电线电缆塑料EVA发

长期供应乙烯-醋酸乙烯共聚物 日本三井EVA EV150原厂直发

EVA 日本三井 EV150 热熔级食品级 VA含量32 体育赛事牙套改性料

EVA热熔胶料 日本三井化学 EV210ETR 高透明 高回弹 熔指400

供应EVA日本三井260注塑 增粘剂 发泡 电线电缆薄膜级

日本三井 560挤出 薄膜级 吹塑成型 EVA塑胶原料 食品级工业应用

供应EVA 150 日本三井 VA含量33 熔指30

EVA 220 日本三井 VAC含量28% 熔指150 热熔级

日本三井 EVA 40W

供应油墨级EVA日本三井40W

热稳定eva日本三井品牌