

淄博西门子模块代理商变频器供应商采购

产品名称	淄博西门子模块代理商变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

淄博西门子模块代理商变频器供应商采购

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

西门子

加工定制

否

产地

德国

售后

质保一年

订货号

6ES7512-1DK01-0AB0

库存

500

产品家族

CPU 1512SP-1 PN

出口管制规定

AL : N / ECCN : EAR99H

工厂生产时间

200 天

净重 (Kg)

0.386 Kg

包装尺寸

13.10 x 13.20 x 8.80

数量单位

1件

原产地

可售卖地

全国

用途

工业自动化

SIEMENS西门子PLC模块授权总代理商

*经销西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60
V80伺服数控备件：**进口电机，电线，电缆，希望能跟您有更多的合作机会24小时销售热线：

SIEMENS西门子PLC模块授权代理商

使用分布式 I/O 进行扩展

可为分布式 I/O 装配智能 I/O 系统部件：

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200SP (用于 C240 PN)

SIMATIC ET 200M

SIMATIC ET 200pro

SIMATIC ET 200eco

SIMATIC ET 200eco PN (用于 C240 PN)

功能基本功能性

SIMOTION C 提供有以下基本功能，可满足广泛的自动化要求：

SIMOTION 运行系统

符合 IEC61131 的带集中语言的用户可编程序

各种程序执行方式 (循环、顺序、事件驱动)

PLC 和算术功能

通讯和管理功能

运动控制功能 (Motion Control Basic)

测试及诊断工具

如果需要，此基本功能可通过可加载的技术软件包进行扩展。

SIMOTION 技术功能包

SIMOTION 的一个专门特性是它的操作系统功能性可以通过增加工艺包来扩展,例如：

带各种功能的运动控制系统：

POS – 定位

GEAR – 同步操作 / 电子驱动装置

CAM – 凸轮

PATH – 路径插补

温度控制器 – TControl

MIIF – 多用途信息接口

由于技术功能具有模块化授权，您只需购买所需的功能。

配置 / 参数确定 / 编程

SIMOTION SCOUT 是一个有效且用户界面友好的工程工具。它是从配置和参数化，到编程，再到测试及诊断的所有工程步骤的集成系统。提示、使用对话框以及向导的图形操作提示，以及用于编程的，基于测试的图形语言，显著减少了熟悉及练习时间。

操作员控制和监视 (HMI)

SIMOTION C 控制器的基本功能中集成了支持与 HMI 设备进行用户友好的数据交换的通讯工具。操作员控制与监视可使用 TP（触摸面板）、OP（操作员面板）或 MP（多功能面板）等 SIMATIC HMI 设备来完成。

这些设备可通过工业以太网、PROFIBUS 或 PROFINET 与 SIMOTION C 相连（用于 C240 PN）。它们使用 ProTool/Pro 或 WinCC flexible 进行组态。

通过 SIMATIC NET 通讯软件，开放的标准化 OPC 接口可被用于从其他基于 Windows 的 HMI 系统来访问 SIMOTION。

SIMOTION IT 为 SIMOTION C 提供了一个集成 Web 服务器，可在该服务器上存储用户* Web 页面等。可对运动控制器变量进行读写访问。通过 Java Script 或 Applet，也可在 Web 页面中执行有效的操作与显示功能，这些功能可在一个带有因特网浏览器的客户端 PC 上执行。

处理及数据通信

由于其集成接口，SIMOTION C 支持过程与数据通讯。SCOUT 工程系统用于用户界面友好通信的配置及诊断。

集成

Overview of SIMOTION C 连接概述

在选择电缆规格时，**始终遵守允许的较大电缆长度。

如果*出较大长度，可能会发生故障。

允许使用的 PROFIBUS DP 电缆长度取决于具体配置。

有关 MOTION-CONNECT 连接的信息，请参见“更多信息”。

SIEMENS西门子PLC模块授权代理商

淄博西门子模块代理商变频器供应商采购