

水性环保除霉剂

产品名称	水性环保除霉剂
公司名称	安庆市尚益诺环保新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇龙山路464号（注册地址）
联系电话	15178613781

产品详情

生态复合型强力全效除霉剂

霉雨季节、潮湿环境、雨雪过后，霉菌泛滥。墙体、家具、日用品等霉斑片片，释放难闻气味过敏物质，引发病变潜在风险。除霉杀菌，刻不容缓。通过精选众多天然植物杀菌活性组分，配伍有机类抗菌防霉物质，组合无机纳米抗菌材料协效增强。根据防霉机理、抗菌谱和适当酸碱值，采用微生物培养法和破坏性正交试验法筛选出**防霉成分。利用互补增减机理及适当配比，超声分散水热法等特殊工艺制备出高效安全、温和无刺激、广谱通用的生态复合型强力全效水性除霉剂。本品为高活性除霉杀菌浓缩液，霉菌分解因子通过水性载体，吸附捕捉霉菌，刺破霉菌细胞膜，充分渗透反应至其内部将霉菌杀死，并对霉菌进行清除分解，使其脱落灭失。可去除多种细菌、真菌、酵母菌、藻类、蛀虫、及霉菌孢子引起的产品霉变。

【成分组成】

主要原料：天然植物（除虫菊、洋葱、辣椒、艾蒿、桃叶、竹叶、苦橙叶、桉树、苦瓜、生姜、香樟、水仙花等）萃取液、中草药（花椒、藿香、陈皮、连翘、荆芥、鱼腥草、地黄、芥子等）浸膏、植物（薄荷、松针、熏衣草、桂皮、玫瑰等）精油。

辅助原料：有机抗菌活性组分、无机纳米抗菌活性组分、生物酶、溶菌酶、生物质热解液、酵素等。

其它组分：表面活性剂、分解剂、助渗剂、粮食酒精、去离子水等。

【物理指标】

外观：半透明微色液体

[密度](#)

g/cm³ : 1.10 ~ 1.32

可燃性、危险性： 无

稀释性： 与水可无限稀释

【性能特点】

水溶性除霉剂,无毒,无刺激,对人畜及环境无损害,无污染,安全环保。

杀菌通用广谱,抗菌持久宽泛,除霉防霉强力高效,抑制微生物滋生能力强。

生物植物制剂,性质温和,活性高,使用方便。

渗透扩散快,持续性强,杀霉灭卵效率高。

除霉防霉,杀菌去味,抗藻杀病毒,清洁护理,灭防多效合一,功能全面效果好。

应用范围广,吸收率高,有霉除霉,无霉防霉,杀菌抑菌,成本低。

稳定性好,耐热、耐光、耐水、耐化学品。

除霉不伤物体,无耐药性,无任何腐蚀性。

【应用范围】

用于所有潮湿环境下滋生细菌的除霉防霉。

家居、墙体、壁纸、地板、洗手池、浴室、洗衣机、橱柜、衣柜、家具、布艺、窗帘、沙发、床上用品、鞋包、服装等除霉杀菌。

竹木、皮革、纤维织物、纸张、包装材料等相关行业的防霉除霉。

废旧物资回收场、生活空间、办公空间、休闲娱乐空间、旧房改造、室内装修、顶棚等场所的防霉除霉。

涂料、油漆、乳液、胶黏剂、粉末、腻子等杀菌防腐。

【注意事项】

复合型强力全效除霉剂禁止用于食品药品里;不要直接接触人和宠物。

【包装贮存】

1~1000kg/塑料桶;非危险品,按普通水溶液类物品运输。贮存在室内阴凉处,保质期1年。

抹擦严重霉菌部位 均匀喷涂白墙除霉剂，覆盖霉变部位 视严重程度，5-30分钟，霉菌可全部除掉。

每KG除霉剂大约使用面积：普通霉菌30~40/平；顽固霉菌15~25/平；具体用量根据稀释倍数和使用环境而定。

【注意事项】

产品含有漂白的成份，彩色物体表面、纺织物、纤维、棉制品、家具、金属品做好防护，以防接触褪色。

白墙以外的物体慎用。先在小面积不明显处试用，没问题方可大面积使用。
勿与清洁剂混用，远离儿童宠物存放。

勿长时间皮肤接触，敏感皮肤或长时间使用本品请带上口罩和手套。

不慎入眼或误食，请用大量清水冲洗或及时就医。

【包装贮存】

1~1000kg/塑料桶；非危险品，按普通水溶液类物品运输。贮存在室内阴凉处，保质期1年。