# 丝光面料包边 电热水袋 暖手宝 含保修卡合格证 梅花形六角形

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 丝光面料包边 电热水袋 暖手宝 含保修卡合格证 梅花形六角形 |
| 公司名称 | 海门市怀远文化创作中心 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:怀远<br>型号:pm<br>产品类型:电极式充液型 |
| 公司地址 | 中国 江苏 海门市<br>江苏海门市解放中路35号，怀远文化，张益双 |
| 联系电话 | 86 513 82901790 |

# 产品详情

品牌：怀远
型号：pm
产品类型：电极式充液型
额定电压：220（V）
额定功率：550（W）
额定频率：50（Hz）
充电时间：5（分钟）
保温时间：6（小时）
过热保护功能：有
质量标准：GB4706.1
材质：丝光
外形尺寸：23*23
造型：六角
产地：江苏海门
加印LOGO：可以
是否提供加工定制：是
取暖电器种类：暖手宝
暖手宝种类：充电热水袋

“ 怀远 ”电热水袋，经国家日用电器质量监督检验中心检测，各项指标均符合gb4706.1标准，亲可在线向店主索取有关检测的资料文本原件影像。

【重要消息】因为快递过于暴力，即日起一般不发已注水的热水袋了，宝贝图片中显示的柔绒爱心系列热水袋，也不发已经注水的了，请谅解！

网络购物追求“ 价廉 ”：专业厂家，专业品质，保证同等质量下的底线价格，100%价廉！！

网络购物追求“ 安全 ”：所有规格的电热水袋，我们都提供包退换服务，100%安全！！

所以，您找到了我们，何须走开？一次合作，永远朋友！！！

【重要提醒】最近有极少数买家反应，热水袋刚刚一使用就坏了。经过仔细询问后发现，主要问题是：注水时，袋内残留空气太多，或者注水不足或过多（推荐注水量一般是800毫升，大枕1100毫升，普通小枕650毫升），或者充电时没有将热水袋平放，而是竖着或者斜置，导致热水袋发热件没有充分浸入水中被烧坏。以上提醒，是希望每一位买家都能够正确使用热水袋，以避免认为因素造成损坏。

近来有少数买家反复询问我们，为什么别家的热水袋价格只有6元，而我们的热水袋要贵一些呢？关于“廉价热水袋”，一般都在制作工艺上进行了“精简”。比如电源插线内部结构相对简单些，网店中很多廉价热水袋一般都采用这类电源线的。而我店铺中的热水袋的电源线的内部均是采用符合国家标准的线路板链接每一个电子元件。这个亲买回来，用螺丝刀一拧开就能看出来的。）

并且如果您购买了“怀远”热水袋，出现问题包退换。“怀远”热水袋今冬实店+网店销量突破100万，就是质量和信誉的绝好证明！您绝对可以放心购买！

技术参数:额定电压:220v，额定功率:550w，额定频率:50hz，长端直径23.5厘米，短端直径20.5厘米

加热棒根部采用独特的5重防水密封技术，彻底杜绝渗水、漏电、爆破等事故发生

注：操作和使用方法

注水：先用1.25升空饮料瓶注入约800毫升温开水，在可乐瓶上旋入漏斗形?扛?(附件)，手抓"袋脐"部位，拔去注水口塞子，将漏斗嘴完全插入注水口，通过挤压加水，一次性注水控制高度约70mm。

排气：拔出漏斗，抬高”袋脐”部位使袋内空气集中在注水口，然后用牙签顶开注水口内部挡片，排出袋内空气直到无气泡有水渗出为止，上塞子，塞紧。注入的水与袋内的热能转换促进剂摇晃后合成致热剂，永久储存袋内，不得倒出。

擦干：用干布仔细擦干注水口旁电源线插孔处水迹和袋上潮湿处，确保干燥后方可通电使用。

通电：揭去电源盖，将电源线插头插入暖身袋电源线插孔上，再接通电源，正常充电时间为8-15钟，但以手感适度为佳。(使用过程中心须遵照:a。先将电源线插孔插入暖身袋的插孔上再接通电源。b。充电结束后预先拔去外接电源，再分离电源线插头与暖身袋)。

注意事项

a)首次使用须一次性注满水，并排尽袋内全部空气。注意不要让水流进电源插孔内，否则会造成电路短路。

b)通电时应等待在旁，并轻轻摇匀袋子内液体，达到袋身温度均匀并以手感适度为佳，不必等温控动作。严禁在注水一半和不排尽空气状态下充电，否则会损坏暖身袋和缩短保温时间（平时使用发现袋内有空?山信牌?

c)通电时不得将贴身暖袋翻身电源孔朝下，严禁在接通电源情况下用手触摸电源线的插孔或将贴身暖袋抱在怀中，通电时严禁儿童接触。

d)电源线要轻插轻拔，否则很容易损坏暖手宝的制热器件。

e)贴身暖袋严禁锐物刺压、避免暖袋?湓诘厣希蛭庋诓康呐浼锌赡芑骰荡妗5.贾侣┼骸?

f)如表面污脏，用沾洗洁精软布擦洗，切勿使用强溶剂，如汽油，香蕉水，丙酮等溶剂以免损坏本品，严禁通电时与易燃溶剂接触。

g)绝对不能在有电的情况下拔出暖袋上的插头，要在切断电源以后才能拔，否则容易引起火花。