汕头工地用密目网检测 耐贯穿性能测试

产品名称	汕头工地用密目网检测 耐贯穿性能测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

汕头工地用密目网检测 耐贯穿性能测试

安全网根据功能,分为三类:安全平网、安全立网和密目式安全立网。它们的防护原理是:平网作用是 挡住坠落的人和物,避免或减轻坠落及物击伤害;立网作用是防止人或物坠落。

检测标准CB/T 3749-2015 阻燃安全网GB 16909-1997 密目式安全立网GB 5725-2009 安全网

网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。

检测项目

平网和立网主要考核系绳间距及长度、筋绳间距、边绳断裂强力、网绳断裂强力、筋绳断裂强力、阻燃性能、耐冲击性能等13个项目;密目式安全立网产品的断裂强力、断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐贯穿性能、耐冲击性能等12个项目。

出厂检测出厂检测按GB 2828规定的一次抽样方案逐批进行,产品以一次生产投料为一批,但多不能超过3000张。1、外观、规格、重量、网目边长;2、边绳、筋绳的断裂强力;