

Z941W不锈钢电动法兰闸阀上海生产厂家

产品名称	Z941W不锈钢电动法兰闸阀上海生产厂家
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1210.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:Z941W 厂家:上海科熙特
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

Z941W不锈钢电动法兰闸阀上海生产厂家

一、Z941W不锈钢法兰闸阀--概述

Z41W不锈钢法兰闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

二、Z941W不锈钢法兰闸阀--特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

三、Z941W不锈钢法兰闸阀--执行标准

设计规范：GB/T 12234 结构长度：GB/T 12221 连接法兰：JB/T 79 试验与检验：JB/T 9092 压力-温度：GB/T 9131 产品标识：GB/T 12220

四、Z941W不锈钢法兰闸阀--性能规范

型号	公称压力	实验压力	工作温度	适用介质


	(强度密封水) (MPa)	(密封水) (MPa)	(低压密封空气) (MPa)	(密封空气) (MPa)	
Z9141H-16C	1.62	41.80	0.6		硝酸类
Z941W-16P(R)	2.53	82.8	20	0	醋酸类
Z941W-40P(R)	4.06	04.4			
Z9641W-64P(R)	6.49	67.0			

五、Z941W不锈钢法兰闸阀--主要零件材质

ZG	ZG	ZG1	ZG
Cr100	Cr18	00	
8Ni	r18	Ni12	Cr1

9Ti	Ni10	M02Ti	7Ni14
ZG1Cr18Ni9Ti系列	ZG1Cr18Ni9Ti系列	ZG1Cr12Ni2Ti系列	ZG1Cr18Ni14Mo2系列
ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni10	ZG1Cr12Ni2Ti	ZG1Cr18Ni14Mo2
1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni10	1Cr18Ni2Ti	0Cr18Ni14Mo2
PTFE编织	石墨		
304L	316L + P	316L + P	
PTFE	TFE	TFE	
WC			
1Cr17Ni2	35Cr17Ni2MoA		
45			

六、1.6MPa主要连接尺寸



七、2.5MPa主要连接尺寸