

# 伊顿UPS电源DXRT3K 3KVA/2700W配置参数

产品名称	伊顿UPS电源DXRT3K 3KVA/2700W配置参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	伊顿UPS:UPS电源 3KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

伊顿DXRT10kVA3:1美国伊顿在线机架10000VA三相伊顿UPS电源代理\*\*\*

本公司主业代理伊顿upsDXRT1kVAstd , 1000VA机架在线伊顿ups

产品数量 : 300 产品规格 : (1-20)KVA

产地: 深圳

产品成色 : \*\*\*原装 交货地点:可送货上门

产品包装 : 箱式

产品价格 :

付款方式：电汇

## 主要参数

输入电压范围 110VAC ~300VAC380-415

输出电压 220VAC  $\pm$  2%

重量 55kg

## 伊顿DX RT UPS—特性

在线式双变换结构，提供连续的清洁电力，保护关键用电设备免受来自于电网的停电、电压不稳、频率漂移、谐波干扰等影响

高达0.9的输出，\*\*\*，高输入功率因数，\*\*\*匹配现代IT负载设备，节能环保、并为客户带来额外的收益

内置并机功能(6KVA以上型)为\*\*\*为关键的系统提供更高等级的电力保护，使得系统可靠性大于99.99%

人性化设计、易于导航的中文化LCD图形显示及LED状态显示易于管理和操作

安装灵活，RT型设计，即可作为普通塔式安装，也可作为机架型安装在标准IT机柜中；紧凑型内部结构设计降低了设备体积，节省宝贵的安装空间

丰富输出配电及通讯监控选配件，满足IT管理员的不同安装和管理的需求

## UPS售后服务

(1) 现场免费培训：UPS安装开机时，工程师将为用户做一次现场培训。对象是用户方设备维护人员。开机调试工程师在现场将负责向客户介绍：

(2) 用户专项档案：凡购买我公司设备的用户，其基本资料（购机时间、机器型号、用户联系方式等）存入公司用户资料库，以便于提供用户售后服务跟踪。

(3) 换机服务：产品在使用过程中如出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，不可维修的，由用户或我公司填写换机申请表，公司将协调货源，派遣工程师为用户进行免费的换机、安装服务。

(4) 现场设备维修：产品在使用过程中出现故障，经检测非人为损坏或不可抗力损坏，公司将为用户进行免费现场检测、维修。

#### 蓄电池售后服务

(5) 用户档案：对售出的电池我们建立“顾客档案”实行跟进服务。

(6) 跟踪回访：电池售出后，实行随时电话跟进，并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检“100AH以上”并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

(7) 投诉回馈：发生顾客投诉时，三小时内提供解决方案。包括现场修复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是给客户提供方便而不是制造麻烦。