

POE LC565 LC175 韩国LG化学POE-LC565

产品名称	POE LC565 LC175 韩国LG化学POE-LC565
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-3047D邵氏硬度D: 44注射成型中等模量 快速成型汽车领域的应用

户外运动应用 休闲应用 注塑成型应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-3038D邵氏硬度A: 80 邵氏硬度D: 36 注射成型 挤出成型低模量

快速成型汽车内饰件 把手 包覆成型应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-3055D邵氏硬度D: 54注射成型 挤出成型快速成型 汽车领域的应用

体育用品应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-5035D邵氏硬度A: 88 邵氏硬度D: 36汽车领域的应用 卡扣 注射成型

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1028D邵氏硬度A: 75 邵氏硬度D: 25注射成型 挤出成型通用级汽车内部零件

软把手 包覆成型应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1055D邵氏硬度D: 55注射成型 挤出成型通用级 中等刚性汽车领域的应用

体育用品应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1063D邵氏硬度D: 61注射成型 挤出成型高刚性 通用级体育用品应用

汽车领域的应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1072D邵氏硬度D: 67注射成型 挤出成型通用级 高刚性汽车领域的应用

体育用品应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1163D邵氏硬度D: 57注射成型 挤出成型板材级 管材级高刚性 通用级管材

板材 电线电缆 电缆护套

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1033D邵氏硬度A: 85 邵氏硬度D: 31注射成型 挤出成型通用级汽车内部零件

软把手 包覆成型应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1030D邵氏硬度A: 80 邵氏硬度D: 28注射成型 挤出成型通用级汽车内部零件

软把手 包覆成型应用

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1172D邵氏硬度D: 66注射成型 挤出成型板材级 管材级高刚性 通用级管材

板材 电线电缆 电缆护套

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1182D邵氏硬度D: 74挤出成型高模量 通用级软管 管材 电线电缆 电线护套

LG化学KEYFLEX TPC-ET BT-1140D邵氏硬度A: 90 邵氏硬度D: 36 注射成型 挤出成型板材级管材级 通用级

中等刚性板材 管材 电线电缆 电缆护套