

SABIC沙伯基础Cycloy PC/ABS LG9000 哑光级 低光泽度 抗紫外线

产品名称	SABIC沙伯基础Cycloy PC/ABS LG9000 哑光级 低光泽度 抗紫外线
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	PC/ABS:哑光级 LG9000:低光泽度 沙伯基础:抗紫外线
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

SABIC???????Cycloy PC/ABS?????ABSABS???????PC????????????????????UV????????????????????
??

C1110

C1100

C1200HF

LG9000

MC1300-100

XCY620S

C2800-111

C2950-111

C6200-701

C6200-111

C6600-111

C6600-701

CX7240-111

CX7240-701

XP4034

HRA222F

本系列产品是以消光剂等高分子物质分别与聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等，利用高温熔融共混法制备哑光PC/ABS合金加工而成。该产品消光效果***，膜片表面均匀，分散好，不起任何晶点，是国内同类产品中具有**的性能价格比。

PC/ABS合金哑光专用消光母料具有以下特点：

- 1、具有良好的消光效果。

2、产品横向撕裂强度无明显降低，加工时拉伸强度提高，从而提高产品的耐热、承重和防渗透能力。
3、提高产品本身的刚度和抗冲击强度，具有消光性。4、显著降低生产成本，消光效果优良。5、由于使用双螺杆挤出机和热切风冷技术生产，本产品具有良好的分散性和对各种塑料制品加工工艺的适应性。在同基料充分搅拌均匀条件下，可按各种比例添加，并可取得良好的产品消光性能。

PC/ABS合金哑光专用消光母料是为了降低ABS因塑化后的脆性，提高其冲击强度和延申率而加入其中的一种添加剂。***大的特点是挤出板材是哑光表面，而且在板材经过吸塑成型后还能保持哑光表面。独特的性能组合，将合成橡胶的曲挠性、柔韧性、耐低温性能等，与塑料的以加工性能结合在一起。

产品使用范围：

本产品主要适用于以PC、ABS、PC/ABS为载体而制作薄板、中空板、片材等新型材料而研制，主要用于制造汽车塑料件、产品定型周转箱、储存格板、吸塑薄板、中空板等产品。

产品建议使用量：

本产品 in 塑料制品中建议添加量为3%-15%。

特点：采用有机消光剂，具有良好的分散性，与树脂的相容性佳，消光效果良好。

包装：每袋25kg，请存放于干燥处。