

进口UPS电源C10KS

10KVA/8KW进口电源可在线热插拔提高系统的可用性

产品名称	进口UPS电源C10KS 10KVA/8KW进口电源可在线热插拔提高系统的可用性
公司名称	科华精卫（山东）电源有限公司
价格	4100.00/件
规格参数	品牌:进口 型号:C10KS 产地:山东
公司地址	山东省菏泽市鄄城县鄄州街道利民街中央学府小区8号楼1301号商铺
联系电话	18701570207

产品详情

进口UPS电源C10KS

概述

功能特点

设计

全数字控制,整机控制精度更高、实时性强,集成度高;

DSP+MCU控制,整机的智能化水平更高;

可靠性设计

具备输出隔离变压器,防止输出直流分量对负载的影响,降低输出零地电压,满足特殊行业对零地电压的要求,;

在线式双变换结构设计,保护设备可以安全工作;

电源输入适应性,电网适应能力强;

宽输入电压输入频率范围,减小电池的放电机会,延长电池使用寿命;

输入具有防雷浪涌设计,特殊条件下***保护设备;

人性化设计

中/英文LCD液晶显示,可实时显示UPS工作状态,参数信息等,方便用户对

UPS的管理;

通过液晶,可以灵活设置工作参数;

实时电池剩余容量显示,便于观测电池工作状态;

网络监控功能,具备RS232/RS485输出接口,便于和电脑连接,实现对UPS的监控;

远程SNMP监控管理功能;提供实时的UPS信息;

具备直流启动功能,无市电情况下,UPS可正常开机启动;同时具备市电来电自启动,实现无人值守;

完善的保护功能

过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护,实时的保护功能,保证UPS的可靠性和负载设备不受损坏;

电池过充保护、过放保护、接反保护等,保证电池不受损坏,延长电池使用寿命。

输入功率因数 >0.99 ,输入电流谐波 $<5\%$,提高电能利用率,有效避免额外能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用。

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS 标准(YD/T1095-2008)一类产品标准。

业内***整机效率,整机满载***达95%,极大的节省了能量消耗,大幅减少客户运行成本。

输出功率因数可达1.0,*****,同等功率下,带载能力更强,***更高,系统投入成本低。

高功率密度,结构设计更加优化,10kVA

机架式高度低至2U,体积更小巧,降低用户空间成本。

适应发电机作为交流源输入,有效隔离发电机产生的不良电力,避免电网污染,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

维护简单,交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏,可视角度高达140°,用户从不同角度均能轻松读取数据。

6k~10K:12~20

节电池可实现配置更灵活;快速去除故障电池,保障用户供电不间断。

通讯功能标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、干接点、EPO等。

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控,满足客户远端管理需求完善的通信管理功能,让您对设备状态了如指掌。

开机自动自我检测,隐性故障及时发现,保障设备安全,避免不必要损失。

完善的保护告警功能,***时间发出声光报警,并切断危害,助您使用无忧。