

顺风耳S510对讲机 大连对讲机批发

产品名称	顺风耳S510对讲机 大连对讲机批发
公司名称	大连电子城华氏通讯器材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连沙河口区西安路107号长兴电子城3楼E-201号
联系电话	0411-39682081 13555996520

产品详情

详细说明：

S510功能特点:

1. 通信可靠，坚实耐用，小巧轻便
2. 16个信道
2. 电脑写频
3. 功率：5W/1W.
4. 50组CTCSS, 104组DCS
5. 高/中/低功率可选
6. 声控功能
7. 紧急报警
8. 遥毙功能
9. 信道语音报号

10. 繁忙信道锁定
11. 扫描
12. 自动省电功能
13. 发射限时时延
14. 宽/窄带可选 (25KHZ/12.5KHZ) .
15. 大容量锂电池
16. 频率范围: 136-174MHz//350-390MHz/400-470MHz.

S510 手持调频对讲机技术指标：			
一般规格			
频率范围	400-440MHz/430-470MHz		
信道数量	16 个		
信道间隔	25 / 12.5 KHZ		
频率步进	5 , 6.25KHZ		
第一中频滤波器	21.4MHZ		
第二中频滤波器	455KHZ		
工作电压	DC:7.2V		
电池工作时间	S-510 锂离子电池 (1200mAH 约 12 小时按 5-5-90		
工作温度	-30 至 + 60		
频率稳定度	± 2.5ppm		
天线阻抗	50		
外型尺寸	55 X 31.5 X 99mm (不包括凸出部份)		
重量	250 克 (包括电池组及天线)		
发射部份		接收部份	
频率误差	5 X 10 -6	参考灵敏度	0

载波输出功率	5W	共信道抑制	
调制限制	5KHz	邻道选择性	
邻道功率	65dB	杂散响应抗扰性	
杂散射频分量	7.5 μ W	互调抗扰性	
调制特性	每倍频程预加重 6dB (300Hz-3000Hz)	音频响应	每 6dB(
占用带宽	16 KHz	阻塞	
音频失真	5 %	音频失真	