

# 伊顿UPS电源9PX1500IRTM 船用型1500VA机架式

产品名称	伊顿UPS电源9PX1500IRTM 船用型1500VA机架式
公司名称	山东示未信息技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX1500IRTM 产地:菲律宾
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道邹庄新村沿街3-1-701 (注册地址)
联系电话	13864072000

## 产品详情

9SX1000iM 9SX3000iM 9PX1500IRTM 9PX3000IRTM 9PXM3KI 9SXM3KI | 9SXI3KI | 9SXI1KI

性能和可用性? 双转换拓扑结构。伊顿 9SX 可持续监控电力状态并调节电压和频率。? 发生内部故障时, 内置旁路可\*\*\*服务连续性。此外还提供维修旁路(选配), 以便更换 UPS, 同时无需中断重要系统的电源。? 9SX 的功率因数与其他视在容量 (VA) 相同但功率因数较低的 UPS 相比, 9SX 可以为更多的服务器提供电力保护。? 更强劲、\*\*\*久的电池寿命: 伊顿 ABM? 电池管理技术使用\*\*\* 的三段式充电技术, 电池寿命可提升 50%。9SX 还可提供建议的电池更换日期。可管理性? 新的图形化 LCD 可在单一屏幕上提供清晰的 UPS 运行状态及测量信息。此外还提供强大的配置功能。? 9SX 可监测能耗信息。使用 LCD 或伊顿的 Intelligent Power? 软件可监控 kWh 值。? 负载分区功能可优先关断非关键设备, 从而尽可能延长电池运行时间, 供关键设备使用。? 9SX 提供串口和 USB 接口, 此外还提供额外的插槽用于安装选配的网卡。伊顿 Intelligent Power? 软件可无缝整合主流虚拟化环境和云端管理工具。灵活性? 可增加多达 4 个外接热插拔电池模块, 获得\*\*\*运行时间, 必要时可支持系统运行达数小时之久。UPS 可自动识别外接电池模块。网络和服务器 单相 UPS

9SX tower

9103-3374	9SX700I	9SX 700 230V 9SX UPS (塔式)	700VA/630W 252x160x357	塔式	24V
9103-53896	9SX1000I	9SX 1000 230V UPS (塔式)	1000VA/900 252x160x387	36V W	
9103-63149	9SX1500I	9SX 1500 230V UPS (塔式)	1500VA/1350 252x160x437	48V W	
9103-73921	9SX2000I	9SX 2000 230V UPS (塔式)	2000VA/1800 346x214x412	96V W	
9103-83957	9SX3000I	9SX 3000 230V UPS (塔式)	3000VA/2700		
9000-00352	9SXEBM36T	9SX 36V电池箱 ( 适用于1000V A 塔式)	252x160x387		
9000-00353	9SXEBM48T	9SX 48V电池箱 ( 适用于1500V A 塔式)			
9000-00354	9SXEBM96T	9SX 96V电池箱 ( 适用于2000V A/3000VA 塔式)	346x214x412		
744-A4380	EBMCBL36T	9SX 36V电池 箱2米延长线			
744-A3963	EBMCBL48	9PX/9SX 48V 电池箱2米延 长线			

744-A4381	EBMCBL96T	9SX 96V电池 箱2米延长线		
	9SX			
	15K-20KVA			
9106-52226	9SX15KPMC	9SX 15KVA	9SX31	15000VA/150 129(3U)*438* 机架/塔式互 384V
	H	UPS 长效机		00W 559mm 换 3U
9106-52217	9SX20KPMC	9SX 20KVA	20000VA/200	
	H	UPS 长效机	00W	
9000-00374	9SXEBM384R	9SX 384V		129(3U)*438*
	T6U	电池箱		559mm
9000-00375	9SXEBM480R	9SX 480V	480V	
	T6U	电池箱		
9001-2043	MBP20K	9SX		129(3U)*438*
		15K/20KVA		459mm
		基础型维护		
		旁路(仅接线		
		端子)		
9001-2044	MBP20KPDU	9SX	座 9SX31	
		15K/20KVA		
		基础型维护		
		旁路(接线端		
		子+IEC插		
9001-2045	MBP20KPAR	9SX		
	A	15K/20KVA		
		1+1 并联维		
		护旁路		
744-A1994	9RK	9PX/9SX 长		
		滑轨(调节深		
		度650mm-10		
		50mm)		
733-82048	9SX railkit	9SX 短滑轨(		
		调节深度415		

mm-763mm)

船用UPS

9103-53897 9SX1000IM 9SX 1000VA Marine

船用型UPS

9103-83958 9SX3000IM 9SX 3000VA

船用型UPS

730-80553 9SXM3KI 9SX 1000VA/  
3000VA

船运滤波器

P-9SXIK1KI 9SXIK1KI 9SX 1000VA

船用型安装

套件

P-9SXIK3KI 9SXIK3KI 9SX 3000VA

船用型安装

套件

9103-63148 9PX1500IRT 9PX 1500VA 1500VA/1500 86.5(2U)\*440 机架式2U

M 船用型UPS W \*450

9103-83913 9PX3000IRT 9PX 3000VA 3000VA/3000 130(3U)\*440\* 机架式3U 72V

M 船用型UPS W 485

FUE-563004 9PXM3KI 9PX 1500VA/  
3000VA

船用滤波器

ATS

9001-5016 EATS16CN ATS 16A ATS 16A 43(1U)\*430\*2 机架式1U NA

中国插座 (网 50  
络卡可选)

9001-5017 EATS16 ATS 16A

IEC插座 (不  
支持网络卡)

9001-5018 EATS16N ATS 16A

IEC插座 (标  
配网络卡)

P-EATS30N	EATS30N	ATS 30A (标 30A	43(1U)*430*3
		配网络卡)	90