西门子S7-1500CPU模块代理商

产品名称	西门子S7-1500CPU模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC: S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200、S7-200SMART等
- 2、逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、5SY、5SL、5SN系列小型断路器
- 2、3VA、3VM、3VT8系列塑壳断路器
- 3、3WL、3WT系列框架断路器
- 4、西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列: MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,电缆,伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

浔之漫智控技术(上海)有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线;从选型到采购,从采买到学习,从硬件到软件,从售前到售后,从维修到备件,为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

SIMATIC S7-1500 高防护等级 CPU

防护等级 IP65/67 的 SIMATIC ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 和 CPU 1513pro F-2 PN 正式上市,进一步完善了 ET200Pro CPU 家族产品线。ET 200pro CPU 具有 IP65/67 防护等级,无需控制柜,适用干环境恶劣的应用,完全支持现有的 ET 200pro 家族的 I/O 模块。

ET 200pro CPU 主要特性:

功能与 S7-1500 CPU 1513/CPU 1516 相同,固件版本 V2.8

防护等级 IP65/67

单站*大配置,16个模块,1m长,支持目前已有的ET 200Pro IO 模块

带有两个 PROFINET IO 通讯接口 - X1 接口,带有 3 个交换机口 (2 x M12, 1 x RJ45) - X2 接口,带有 1端口 (1 x M12)"

开放式以太网通讯 (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP)

OPC UA 服务器 / 客户端

带有 Web 服务器功能,安全集成,集成工艺功能,集成系统诊断,带有 Trace 功能

SIMATIC S7-1500 T-CPU 模块

全新的工艺型 CPU,S7-1500 T-CPU 无缝扩展了中** PLC 的产品线,在标准型 / 安全型 CPU 功能基础上,能够实现更多的运动控制功能。根据对工艺对象数量和性能的要求,可选择不同等级的 T-CPU 模块,适应从 简单到复杂的应用。

集成的运动控制功能:

测量输入和输出凸轮功能

速度设定、定位功能

电子齿轮和电子凸轮功能

运动学功能 固定停止点夹紧功能

跨 PLC 的轴同步功能

先进的凸轮编辑器

图形或表格式输入

根据边界条件优化曲线段

与运行时一致的插补计算

与 NX MCD 的导入 / 导出

离线/在线曲线诊断分析

强大的运动学功能

支持多种典型的运动机构及用户自定义模型

*高4轴插补

符合 PLCopen 的功能块

图形化组态

运动机构控制面板调试

3D 运动轨迹跟踪记录

Web server 中的运动诊断

无需工程系统和项目文件即可实现

单个/多个工艺对象状态信息显示(报警、当前值等)

工艺对象参数和系统变量的跟踪记录(Trace 功能)

利用监控表监视和修改变量

SIMATIC S7-1500 软件控制器

SIMATIC S7-1500 软件控制器采用 Hypervisor 技术,在安装到 SIEMENS 工控机后,将工控机的硬件资源虚 拟成两套硬件,其中一套运行 Windows 系统,另一套运行 S7-1500 PLC 实时系统,两套系统并行运行,通 过 SIMATIC 通信的方式交换数据。软 PLC 与 S7-1500 硬 PLC 代码***** 兼容,其运行独立于 Windows 系统, 可以在软 PLC 运行时重启 Windows。

有两个可选型号 CPU 1507S 和 CPU 1508S。

可通过 ODK 1500S, 使用**语言 C#/VB/C/C++ 进行功能扩展。

软件控制器只能运行在 SIEMENS 工控机上,且其硬件配置有如下要求: 1.处理器必须是多核处理器,不能是单核处理器。2.内存不低于 4GB,建议选择带 NVRAM 的内存。3.存储空间不小于8GB。4.目前支持 SIEMENS 工控机 IPC2x7、IPC4x7、IPC6x7 和 IPC8x7 系列。