

加工大棚膜机 农地膜机 吹膜机

产品名称	加工大棚膜机 农地膜机 吹膜机
公司名称	莱芜市润华塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:LDPE、LLDPE、其他 品牌:润华
公司地址	莱芜高新区龙潭东大街123号
联系电话	0634-6361178 13686341177

产品详情

种类	高低压吹膜机	适用原料	LDPE、LLDPE、其他
品牌	润华	型号	3FM2800-
产品别名	三层共挤农用薄膜吹塑机	产品用途	生产保温防雾农用薄膜
最大吹膜宽度	8000 (mm)	吹膜厚度	0 (mm)
螺杆直径	90 (mm)	螺杆长径比	30
螺杆转速	0 (rpm)	电动机功率	75 (kw)
生产能力	0 (kg/h)	机头膜口直径	1000 (mm)
重量	0 (kg)		

主要参数

适用原料：ldpe、lldpe及混合料

产品规格符合国家标准gb4455

制品展开宽度：5000-8000

1、单螺杆塑料挤出机

1.1螺杆（三台）

螺杆形式: 新型波状加混练头

螺杆直径： 90mm

螺杆长径比: 30:1

螺杆材质: 38crmoala

加工工艺: 氮化 hv 900 , 氮化厚度0.3-0.6mm

主要技术性能参数 main technical parameters

型号 t type	3fm2800-	3fm3500-	3fm5000-	3fm5000-	3fm5500-	3fm5500-
最大宽度mm max. width	10000	12000	14000	16000	18000	20000
薄膜厚度mm	0.08~0.12					
film thickness	0.08~0.12					
复合层数	3					
layer of laminating	3					
适用原料	ldpe、lldpe、eva、mllldpe、hdpe					
raw material	ldpe、lldpe、eva、mllldpe、hdpe					
最大产量kg/g	600	1000	1500	1800	2000	2300
max. output	600	1000	1500	1800	2000	2300
挤出机	90/30x2 120/25x1	120/25x2 150/30x1	150/30x3	150/30x2 180/30x1	180/30x3	180/30x3
extruder	90/30x2 120/25x1	120/25x2 150/30x1	150/30x3	150/30x2 180/30x1	180/30x3	180/30x3
主机驱动功率kw	90x3+110	110x2+200	250x3	250x3+280	280x3	315x3
driving power	90x3+110	110x2+200	250x3	250x3+280	280x3	315x3
口模直径mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
diameter of die lip	1400	1600	1800	2000	2200	2400
风环外径mm	3600	3600	双风口	双风口	双风口	双风口
diameter of air ring	3600	3600	双风口	双风口	双风口	双风口
牵引高度mm	19000	21000	24000	24000	27000	32000
haul-off height	19000	21000	24000	24000	27000	32000
牵引卷取速度m/min haul-off and wind-up speed	3~30					
折边形式	插板 side gusset					
layflat mode	插板 side gusset					
卷取方式	双工位中心卷取机 two-station center wind-up unit					
wind-up method	双工位中心卷取机 two-station center wind-up unit					
土工膜宽度	5500	6300	7000	8000		

土工膜厚度	0.3-2	0.3-2	0.3-2	0.3-2		
机组总功率kw	750	950	1400	1550	1650	1900
total power						
外形尺寸m	16x9x20	18x12x21	19x11x25	20x13x25	20x15x27	22x22
overall dimention						

由于品种很多，未能一一列出；以上参数如有修改，恕不另行通知。

all the machines can not be listed because of various types.

all data are subject to change without notice.