

医院手术室用加温柜

产品名称	医院手术室用加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88000.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

产品详情

37度药品加温柜厂家简介福意联成立于1999年是一家从事通用实验室仪器研发、销售的企业。公司立足于“以德敬人，以诚立人”的经营观，凭着多年的积累，潜心研制，精雕细琢，开发出用恒温箱（hengwenxiang）（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、药品冰箱（柜）、药品小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等系列产品。

37度药品加温柜参数：

37度药品加温柜用途：

37度药品加温柜由福意联公司销售，已经在优良各大医用投入使用，也得到了客户的良好认可！本产品适可加温液体药品、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液等。37度药品加温柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。37度药品加温柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

37度药品加温柜适用科室：

37度药品加温柜适用范围：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于生理盐水的加温和保温
4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

37度药品加温柜产品特点：

本产品采用新型翅片式PTC电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，节能，可温控或时控。PTC发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。产品操作使用方便，可根据使用要求设定温控。面板设有电源开关和温度显示器。控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。风源由循环送风电机（采用无触

点开关) 带动风轮经由PTC电热器, 而将热风送出, 再经由风道烘箱内室, 再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环, 加热使用。 确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动, 可介此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。