

艾默生维谛NetSure731C61-Y3室内2米通信电源柜48V300A 系统

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 艾默生维谛NetSure731C61-Y3室内2米通信电源柜48V300A 系统 |
| 公司名称 | 山东格伦德电源科技有限公司销售部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:维谛艾默生 型号:NetSure731C61-Y3 产地:中国大陆 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号 |
| 联系电话 | 19560971891 19560971891 |

产品详情

艾默生维谛NetSure731C61-Y3室内2米通信电源柜48V300A 系统

艾默生NetSure731 C61-Y3通信电源机柜，Vertiv NetSure、PS48 系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、智能化等特点。

1.1 维谛NetSure731C61-Y3价值特点 高可靠

宽电压输入范围80~300Vac, 电网及油机适应性

超宽工作温度范围-40~65 ° C,环境适应能力强，适用于各种区域

交流侧、直流侧等**防雷设计,提升系统防雷能力

具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击智能化

具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命

普通模块效率>93%，高效模块效率>96%，节省用户电费支出

具有休眠及高效-普效模块混插节能***技术,提高运行效率

具备风机智能调速功能，降低系统损耗

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间

使用方便

模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

全正面维护设计

1.2 艾默生NetSure731 C61-Y3应用场景:

通信宏基站

通信微基站

分布式基站

综合接入点

