

车载40KW柴油发电机多重

产品名称	车载40KW柴油发电机多重
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

车载40KW柴油发电机多重的使用寿命将直接关系到机房的环境、日常维护保养的不够、设备和部件的更换等。

柴油发电机在空载运行或长时间空转时会产生积碳，使发动机的输出功率降低，影响整个发电机组。动力的输出甚至会造成正常运转的错觉。

一旦实际负载使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。积碳的形成：由于燃烧室太低，燃油不可能完全燃烧，就会产生积碳，堵塞喷孔和活塞环，“黑油”从排气管中溢出。一些未燃烧的柴油会冲刷掉气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱内的机油，造成发动机内所有运动部件的润滑不良。因此，我们在使用柴油发电机组时，要多注意发电机的各种异常现象。

车载40KW柴油发电机多重参数如下；

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：40KW

2.备用功率：41KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

7.功率因素：0.8/1

8.相数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：TO-N4105ZD

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：直喷、四缸、直列

5.燃烧系统：直喷式

6.进气方式：涡轮增压

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9.消音装置：工业消音

10.油箱容量：50L

11.机油类型：SAE10W30（或CD）

12：燃油类型：0#、-10#

13.发电机转速：1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.自动调压：有

5.机器油耗：200g/kw.h

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：780/890kg

9.外形尺寸:1700*950*1350

随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力车载40KW柴油发电机多重在结构和应用设计上均有一套控制系统。

大泽电源采用程序控制器，可在停电、缺相、欠压等情况下自动启动发电机组，并投入运行供电。另外，当大泽动力全自动柴油发电机出现故障时，声光报警装置会自动报警，并能记住故障点，同时自动卸载停机，确保机组安全。大泽动力的柴油发电机热效率高，油耗率低。

相比之下，传统柴油发电机组热效率高，油耗率高；其次，大泽动力的柴油发电机运行成本高低。

大泽动力全自动柴油发电机采用雅马哈技术，在降低油耗方面具有天然优势；

柴油发电机组是自备电站交流供电设备的一种，是一种小型独立发电设备。

作为动力，它驱动同步交流发电机发电。