

# 艾默生维谛R48-2000e通信电源48V2000W整流模块 艾默生2000e

产品名称	艾默生维谛R48-2000e通信电源48V2000W整流模块 艾默生2000e
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:R48-2000e 产地:中国大陆
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

艾默生维谛R48-2000e通信电源48V2000W整流模块 艾默生2000e

### 基本参数

品牌：

Emerson/艾默生

型号：

R48-2000E

加工定制：

是

输出电流：

30 ( A )

输入电压：

220 ( V )

输出电压：

48 ( V )

输出功率：

2000 ( W )

频率范围：

45-65 ( HZ )

产品：

CCC

详细说明

技术参数

1. 环境条件：

工作温度：-5 ~ 45 , 45 以上降额使用

贮存温度：-40 ~ 70

相对湿度： 95%RH，无冷凝

海拔高度： 2000m（2000m以上需要降额使用）

冷却方式：强迫风冷

## 2. 输入特性：

输入电压范围：85Vac ~ 290Vac，单相三线制

额定输入电压：200Vac ~ 250Vac

功率降额输入电压范围：85Vac ~ 176VA

不工作承受静态电压：415Vac

额定输入电流：< 16A@2900W

输入电流：< 19A@2900W/176Vac

输入冲击电流：<30A

允许输入电网频率：45 ~ 65Hz

额定输入电网频率：50Hz/60Hz

## 3. 输出特性：

输出直流电压范围：42V ~ 58V

输出直流电流：0A ~ 60.5A

稳压精度  $\pm 0.5\%$

负载调整率  $\pm 0.5\%$

电压调整率  $\pm 0.1\%$

开机上冲幅度  $\pm 1\%$

R48-2000A3 R24-2200 C48/24-1000 R48-2000E R48-2000E3 R48-2900U R48-3500E  
R48-3200E R48-1800A R48-1000 R48-3000E3 R48-5800A等EMERSON艾默生通信电源模块  
整流器 整流模块批发及各品牌嵌入式通信电源系统 户外电源系统 组合式电源系统 挂墙式电源系统  
直流远供电源系统 直流通信电源系统 监控单元 整流模块 整流器 高频通信开关电源

中兴通信电源系统整机批发

ZXDU58 B900

ZXDU58 B121

ZXDU58 B201

ZXDU68 T601

ZXDU68 B201

ZXDU58 S151

中兴通信电源模块批发

ZXDU5000 100A(5.0)

ZXDU2400 50A(4.3)

ZXDU1500 30A(4.0)

ZXDU1500 30A(2.1)

ZXDU1500 30A(3.0)

ZXDU2400 50A(1.1)

ZXDU2400 50A(3.0)

ZXDU400-CSU(1.1)

ZXDU58-CSU(4.0)

ZXDU300-CSU(2.0)

ZXDU300-CSU(3.0)

ZXDU58 B121-CSU

通信电源系统 直流电源系统批发

艾默生电源

艾默生监控

中兴电源

中兴监控

动力源电源

动力源监控

华为电源

华为监控

伊顿中恒电源

伊顿中恒监控

安耐特电源

安耐特监控

金威源电源

金威源监控

台达中达电源

台达中达监控

核达中远通电源

