

北京西门子触摸屏经销商

产品名称	北京西门子触摸屏经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏、精智面板、精简面板、移动面板 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

产品详情

北京西门子触摸屏经销商

浔之漫智控技术（上海）有限公司（XMZ-WH-SHQW）

欢迎来到浔之漫智控技术（上海）有限公司，
公司位于上海市松江区小昆山镇上海市松江区广富林路，单位注册资金单位1000万元。是一家诚信正规的电子产品销售与服务公司，拥有良好的高中层管理队伍，我们在技术开发、市场营销和服务等方面拥有丰富的管理经验，选择我们，值得你信赖！本公司主营：经销/CO-TRUST科思创西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80 伺服数控备件：进口电机，电线，电缆，国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新产品‘质保一年。一年内因产品质量问题*换新产品；不收取任何费。希望能跟您有多的合作机会。欢迎致电咨询。

西门子触摸屏简介：

新一代 SIMATIC HMI

精简面板

高性价比、高分辨率的可视化

解决方案

显著提升画面显示质量

在微型工厂和小型应用中，可视化应用在目前变得尤为重要。新一代 SIMATIC HMI 精简面板****，包含 HMI 所有重要的基本功能，可广泛应用于机械工程各领域的操作和监控。

高分辨率宽屏显示

新一代 SIMATIC HMI 精简面板配备有 4 ~ 12 寸高分辨率宽屏显示屏，可支持垂直安装。64000 色显示，高分辨率，确保**显示效果。同时，显示屏全范围的亮度调节，优化调整更为方便灵活。

创新的图形化用户界面

创新的图形化用户界面，操作更为直观便捷。新一代 SIMATIC HMI 精简面板配有界面友好易用的触摸屏和手感**且功能可自由定义的按键。

显著提高适用性

全新设计的 USB 接口可连接键盘、鼠标或条形码扫描仪，可快速实现 U 盘数据归档。

与各种控制器实现完美交互

通过 PROFIBUS 或 PROFINET 接口，新一代 SIMATIC HMI 精简面板可快速连接各种 PLC。结合紧凑型模块化控制器 SIMATIC S7-1200，优势更为彰显。

产品亮点

适用于简单 HMI 应用的理想产品

与 SIMATIC HMI 精智面板及现有 4 寸和 6 寸 SIMATIC HMI 精简面板的安装尺寸兼容

可在整个 HMI 产品系列内灵活扩展

高分辨率，亮度可调的宽屏显示，色度高达 64000 色

新型控件和图形，大幅提高了界面的直观易用性

触摸/按键功能，操作更为直观

可连接不同种类的 PLC

支持 PROFIBUS 或 PROFINET

可通过 U 盘进行数据归档

在 TIA 博途中进行工程组态

SIMATIC HMI

移动面板

在移动中进行实时监控

无论是在哪种行业或应用中，只要机器和设备需要现场移动控制和监视，就需要使用移动面板。

****的创新技术

SIMATIC HMI 移动面板 277 IWLAN 是一款坚固耐用的无线操作

面板，具有所有 HMI 功能和可选安全功能。这一系列移动面

板包含各种不同型号，具有高度灵活性；通过工业无线局域网

（IWLAN），可实现移动式操作和监控，而与 SIMATIC 故障安全控

制器一同使用，则可实现安全集成功能。故障安全型移动面板的

安全等级高达 SIL3，性能等级则高达 PL e。

界面友好，防护等级高

该一款移动面板小巧轻便，且防护等级高达 IP65，防尘防水，

支持双手同时操作，可长时间操作而毫不费力。此外，该款移动

面板也可安装在墙壁上。由于采用双壁设计和圆形外壳，因而具

备卓越的抗震性，可以承受一米高的摔落。与此同时，所配备的

“保护外壳”还可以有效防止误按 STOP 按钮。

设计精致完美

该种移动面板可根据连接点显示不同的用户界面。而且通过连接

盒 ID，还可独立于所选连接点，对设备进行 HMI 授权或操作。此外，还可通过集成的交换机串联 PROFINET 连接盒。

采用先进的安全理念

通过 SIMATIC HMI 移动面板，可在机器设备或工厂的任何位置实现安全操作。STOP 和确认按钮采用符合安全标准 EN60204-1 的双回路设计，安全等级可达 EN ISO 13849-1 标准中的安全类别 CAT 3。

支持各种连接方式，可连接不同的站

如果同时使用带有 STOP 按钮的移动面板和“增强型”连接盒，则可将该操作面板组态为适用于不同的连接点。这种“增强型”连接盒还包含有一个 SIPLUS extreme 型号，可用于具有腐蚀性气体、发生冷凝等恶劣环境条件中。

符合人体工程学设计，且小巧轻便坚固耐用

可戴手套直接操作薄膜按键或触摸屏

支持运行中热插拔，具有高度灵活性

连接点识别

无需中断急停电路（使用“增强型”连接盒），即可进行移动面板的快速插拔，并通过“基本型”连接盒与设备一一对应

先进的安全理念

集成各种接口（串口、MPI、PROFIBUS 或 PROFINET/以太网）

集成多种驱动程序，可完美兼容第三方控制器

设备对接后启动时间短

按键面板

创新型操作面板，

可节省 60% 的装配时间

这种结构小巧的 SIMATIC HMI 按键面板将凭借其优惠的价格逐步替代传统的操作面板。由于这种设备采用整体预装配，因而可节约高达 60% 的装配时间。

安装维修灵活便捷

这种面板的尺寸可直接安装在开关柜中，也可灵活地安装在支撑臂或支架系统中。因而，适用于所有应用的机器设备，在各种工厂或生产线的不同位置进行轻松操作。

在按键面板中直接连接电源和总线电缆，因而无需使用单独的接线端子。此外，故障安全型面板还可直接连接急停设备或安全型传感器，从而大幅降低了布线成本。

通过集成 PROFINET 双端口交换机，有效降低硬件成本并支持共享设备功能 KP8 或 KP8F

大号机械按钮和多色 LED 指示灯（阳光下可清晰显示）

各种参数设置选项，大幅提高设备灵活性

布线时间缩短 60%，材料成本降低超过 30%

按键标签轻松易贴，防护等级可达 IP 65

集成 2 个 PROFINET 端口（包含交换机），支持总线型和环型拓扑结构

面板的后背板集成有数字量 I/O，可连接按键开关和指示灯等设备

故障安全型面板可直接连接急停设备和其它故障安全传感器

兼容所有标准 PROFINET 主控 CPU（含第三方产品）