K40型矿用节能抽出式轴流通风机 矿用通风机 主扇 抽风机

产品名称	K40型矿用节能抽出式轴流通风机 矿用通风机 主扇 抽风机
公司名称	丹东市赛马矿山机械有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:赛风 型号:K40No11/30Kw轴流通风机 气流方向:轴流风机
公司地址	凤城市赛马镇赛马村河东区
联系电话	0415-8362238 13470098139

产品详情

品牌：赛风
型号：K40No11/30Kw轴流通风机
气流方向：轴流风机
材质：铁壳风机
风机压力：中压风机
类型：抽风机
性能：低噪音风机
用途：非煤矿山作主扇、辅扇也可用于隧道、水泥厂、铁路
轴功率：30（kw）
叶片数：8
重量：1260（kg）
涡轮头材质：/
转速：1470（r/mim）
配套电机功率：30（kw）
适用范围：非煤矿山作主扇、辅扇也可用于隧道、水泥厂、铁路

k40系列

机号	风量	静压	叶片数量	叶片角度	叶轮数量	配套电机		噪音	电流	电压	d
	m3/s	pa				型号	功率 kw	(lsa)db	a	v	(m
7	2.2～6.8	95～170	8	20 °	1	y112m-4	4.0	≤35	8.8	380/	99

8	4.4～9.5	112～495		～		y132s-4	5.5		11.5	660	112
9	6.3～13.6	138～632		32 °		y160m-4	11		22.3		125
10	8.6～18.7	198～775				y160l-4	15		20.1		139
11	11.5～25.2	305～947				y200l-4	30		57.6		152
12	14.9～31.5	345～1120				y225s-4	37		69.9		165
13	17.7～39.6	385～1340				y250m-4	55		102.7		179
14	21.1～46.1	398～1440				y280s-4	75		139.6		192
15	23.2～46.9	410～1540				y280m-4	90		166.9		205
16	26.9～54.8	1000～1900				y315s-4	110		198.7		218
17	30.7～62.2	1194～2199				y315m-4	132		237.7		232
18	40.8～72.2	1300～2470				y315l-4	160		284.3		245
16	22.6～50.4	207～918				y280m-6	55		104.7		-
17	27.6～60.6	232～918				y315s-6	75		141.7		-
18	32.6～72.1	259～1159				y315m-6	90		169.5		-
19	38.5～85.0	287～1290				y315l1-6	110		206.8		-

k45系列

机号	风量 m3/s	静压 pa	叶片数量	叶片角度	叶轮数量	配套电机 型号	配套电机 功率 kw	噪音 (lsa) db	电流 a	电压 v	d1 (mm
8	6.5～12.2	367～695	8	30°～40°	1	y132m-4	7.5	≤85	15.4	380/660	112
9	9.2～17.5	465～877				y160l-4	15		20.1		125
10	13.2～22.7	568～1081				y200l-4	30		57.6		139
11	16.9～31.6	685～1305				y225m-4	45		84.7		152
12	22.1～41.3	814～1552				y280s-4	75		139.6		165
13	27.6～58.8	953～1820				y280m-4	90		166.9		179
14	34.7～66.2	1102～2120				y315m-4	132		237.7		192
14	24.1～44.6	510～969				y280s-6	45		85.9		205
15	28.4～54.7	584～1112				y280m-6	55		104.7		218
16	34.7～66.6	663～1262				y315m-6	90		189.5		232
17	41.6～79.1	747～1424				y315l1-6	110		206.8		245