

santak山特ups不间断电源c1k在线式1kva800w设备稳压机房监控延时电源供应商

产品名称	santak山特ups不间断电源c1k在线式1kva800w设备稳压机房监控延时电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特ups电源 型号:C1k 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

santak山特ups不间断电源c1k在线式1kva 800w设备稳压机房监控延时电源供应商

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 1KVA

额定功率 800W

整机效率 市电模式：> 89%

输入输出

输入电压范围 AC 115-300V

输入频率范围 40-70Hz

输入谐波 输入谐波失真： $< 10\%$ 非线性负载

输入功因 > 0.98

输出电压范围 AC 220V

输出频率范围 电池模式： $50/60\text{Hz} \pm 0.05\text{Hz}$

输出电压波形 纯净正弦输出

电流峰值比 3:1

其它输入参数 输入连接：国标

其它输出参数 输出精度： $\pm 2\%$ 输出连接：GB 10A*2锁相范围：46-54Hz/54-66Hz输出

谐波失真： $< 4\%$ （线性负载）， $< 7\%$ （非线性负载）

通信和管理

接口端口 标配：RS232选配：扩展插槽：可选择NMC卡，CMC卡，AS400卡或US

B卡

面板显示 LED显示：负载，电量，输入，输出，运行模式

过载能力 市电模式/电池模式： $105\%-150\% : 47\text{s}-25\text{s}$ $150\%-200\% : 25\text{s}-300\text{ms}$ $> 200\% : 200\text{ms}$

电池

后备时间 > 4.5 分钟

电压电流 DC 24V，1A

电池容量 9AH

充电时间 7小时回充至90%满电位

环境

工作环境 工作温度： $0-40$ ，工作湿度： $20-90\%$ （无凝露）

噪音值(dBA) $< 45\text{dB}$ @距离1米

其它参数

144 × 229 × 345mm

外观尺寸其它性能 转换时间：电池模式-市电模式0ms 软件：Winpower

其它特点 标准和认证：IEC61000，IEC62040，GB7260，GB4943，TLC/节能认证/

广电认证/CQC Ready

可选附件 EPO：急关断