

咨询订购15KW车载柴油发电机

产品名称	咨询订购15KW车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 品牌 : :大泽动力 功率:15KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

咨询订购15KW车载柴油发电机一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、柜等部件组成。柴油发电机-发电机组控制系统三遥通讯机组控制屏带通讯“三遥”自动化机组控制屏是在自动化机组控制屏的基础上，增设了标准的通讯接口；RS-232（Modbus通讯协议），满足用户通过通讯（网络）或中内监控系统（上位机）对机组实现“遥控”、“遥测等监控功能。咨询订购15KW车载柴油发电机

在购买到柴油发电机当发电机组并联安装时，每台机组的电池常常是单独安装的，以给并联系统提供控制电源，并联系统的铝糙商应相互协商以确定发动机控制电源系统的适应性，因为电压峰值会影响一些并联控制系统，因此并联设备需要使用分离式电池。

咨询订购15KW车载柴油发电机

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997