

# 野外救援30kw静音柴油发电机

产品名称	野外救援30kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

野外救援30kw静音柴油发电机组的挑选应考虑几个要素，包含：机电功用、机组的运用、负荷的容量和改动规模、机组的环境条件(包含海拔、气候条件、噪声)、主动化功用等。因为100KW三相柴油发电机可在三种状况下运用：通用、备用和应急，因而对不同用处的柴油发电机组的要求也不尽相同。常用发电机组的挑选。一般发电机组接连作业时刻长，负荷曲线改动大，机组容量、机组数量、机组类型和操控办法的挑选与应急机组有所不同。

野外救援30kw静音柴油发电机当我断电的时分，我总是说，嘿，为什么又停电了？总有一种怜惜的感觉。但听完电后，咱们能够避免后悔。咱们能够购买咱们自己的发电机，为自己供给接连供电。假设你不知道怎么挑选一个发电机，这并不重要！告知大泽动力孙凯丽商你想要发电机带什么设备。大泽动力孙凯丽会向您引荐有用的，适宜您的发电机！但假设你信任这一点，你就得信任我。当您不了解时，大泽动力技能指导将对您担任。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 5.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450\*865\*1205

柴油发电机组作业安全办理：

时刻查看依照仪器的光滑油的压力，水温是否有改动的规矩，留意。不小于150kPa时的光滑油的压力，冷却水温度不过95 更高。查看曲轴箱油位，燃油箱，散热器水位，低于正常方位应予以弥补。

调查配电屏上各外表及报灯的正常性..其间红灯表示毛病，绿灯为正常作业指示灯..查看充电器是否正常充电..听机器部件的动静。手模本体外壳，轴承部分外壳，油管，水管，感觉温度是否正常..留意发机或电器设备如烧糊的气味..发现不良状况，应当即处理；严峻者应中止处理..任何毛病中止，毛病消除，然后按手上的重复按钮，机组才干操作。每个作业参数，每班记载不少于两次..