

北京广告牌安全检验中心 广告牌检测服务

产品名称	北京广告牌安全检验中心 广告牌检测服务
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

产品详情

北京市户外广告安全性安全鉴定服务站，快速出具广告牌安全检测报告。

什么叫户外广告牌安全鉴定？

广告牌子制作安装流程是经过层层标准规范标准的。但随着城市发展和生活水平的提高，大家对周围环境提出了更高的要求；并且由于一些不良商家的违法活动导致一些城市道路两侧的广告牌子出现受损状况（如果被盗窃），所以需要对其损坏或缺乏的一部分进行处理解决。

那样怎么确定这种广告牌子是否为产品质量问题而要求进行一定的赔付呢？这个时候就需要在工程前要对其品质开展验收运行：

即通过一定的方式方法来判断其是否满足有关要求并判定该广告牌子是不是安全隐患问题等方面的问题。因此对于这类问题解决就需要使用有关的质量检测方法与技术来进行检测了。

二、户外广告检测方式及过程是什么？

1、外观检查的测量；

（1）目测法；

人眼观查广告内容有没有变形、掉色的现象及其字体的大小转变等状况来确定是否有明显缺点。

（2）触感测量方法；

用手摸户外广告牌表层原材料的觉得来决定广告内容的总体平面度有没有问题。

（3）尺测法；

用米尺**测量户外广告牌表层宽度尺寸比例来判定户外广告牌的的质量的好坏。

2、构造性能参数检查；

通常采用力学试验法及毁灭性试验两种形式来达到。

3、工艺性能的测试；

主要通过对户外广告牌材质电力学特点开展的测试来确定它安全性。

4、有机化学成份分析；

通常采用专门仪器设备与方法对它进行成分展开分析进而得到具体的数据信息供您参考。

三、怎么做户外广告检测报告单？

一般而言，在开展完以上一系列的工作以后就可以出示一份完整的监测结果报告——也就是常说的户外广告检验报告。

各个区城市管理委、地域管委需机构所在地街道社区、城镇以及相关主管部门，常态化开展本辖区的户外广告设施和横匾标志的事故隐患排查治理工作，并协助、催促设定运营企业根据相关法律法规，对距地相对高度超过10米或总面积超过15平方米户外广告设施和公司名称横匾标志、建筑物名称横匾标志进行安全计量检定，设备应用两年以上的，一定要进行初次安全性计量检定，全检后每四年进行一次计量检定。

广告牌检测具体内容如下：

- (1)外观检查检验;
- (2)钢架结构布局核查;
- (3)钢结构焊接质量和联接螺栓检测;
- (4)钢架结构生锈状况检验;
- (5)出示检验报告。

广告牌检测根据及判断标准：

- (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(G205-2001);
- (2)《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010);
- (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(G303-2015);
- (4)《钢结构设计标准》(G017-2017);
- (5)《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148:2003);

(6) 《城镇户外广告和店招牌设施设置技术规范》(DGJ32/J 146-2013);

(7) 委托单位给予的资料。