福建宝航BH646喷涂机

产品名称	福建宝航BH646喷涂机
公司名称	福州市仓山区佳时捷电动设备维修部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:宝航喷涂设备 型号:BH640
公司地址	福州市仓山区连江南路303号
联系电话	86 0591 87300226

产品详情

是否提供加工定制:否 品牌:宝航喷涂设备 型号:BH640

重量:22.5(Kg) 适用范围:家装,工地喷涂 最大输出压力:20(N/S)

功率:1300(w) 动力形式:电动式无气喷涂机 喷射宽度:300

喷嘴直径:0.22MM0.55MM 种类:无空气喷涂机 最佳喷射距离:500MM

电机额定功率:1300w电压频率:220v 50hz最大输出压力:20mpa最大喷射流量:2.20l/min喷嘴直径:0.22 mm-0.15mm最佳喷射距离:400-450mm喷射宽度:300mm整机重量:一.极佳的表面质量高压无气喷涂机将涂料用高压喷射雾化成细小的微粒,使其均匀地分布于工件表面,形成光滑、致密的涂层,这是刷涂等原始方法所无法比拟的。二.满意的施工效率喷涂效率在300m2/h以上,大大节省人力和工时。三.提高附着力,延长涂层寿命高压无气喷涂机采用高压喷射雾化,使涂料微粒获得强有力的动能,涂料微粒借此动能射达工件空隙之中,因而使涂层更密,与工件的机械咬合力增强,附着力提高,有效延长涂层寿命。四.节省涂料人工刷涂涂层厚度极不均匀,特别是对高粘度防腐涂料,涂层过厚;空气喷涂因空气在工件面反弹时把涂料带出,涂料利用率下降。而无气喷涂,既可获得均匀的涂层,反弹也比空气喷涂小,涂料的有效利用率高,相对其它涂装方式可节约涂料10-30%。五.众多的规格有各个系列的设备以配合不同生产量的需要,大型的气动及电动高压无气喷涂机,可以满足你批量的生产需要;而小型的电动高压无气喷涂机可配合你小量生产及现场修补之用,机动性好。