

高耐磨塑料(UHMWPE)

产品名称	高耐磨塑料(UHMWPE)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	111:代理商 122:超细粉 123:泰科纳塑料
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

高耐磨塑料(UHMWPE)，代理商出货请电，上世纪70年代，英国利兹大学的Capaccio和Ward首先研制成功分子量为10万的高分子量聚乙烯纤维；1964年中国研制成功并投入工业生产；

1975年荷兰利用十氢萘做溶剂发明了凝胶纺丝法(Gelspinning)，成功制备出了UHMWPE纤维，并于1979年申请了专利。此后经过十年的努力研究，证实凝胶纺丝法是制造高强聚乙烯纤维的有效方法，具有工业化前途；1983年日本采用凝胶挤压超倍拉伸法，以石蜡作溶剂，生产超高分子量聚乙烯纤维；在中国超高分子量聚乙烯管材在2001年被科学技术部国科计字(2000)056号文件列为国家科技成果重点推广计划，属化工类新材料、新产品。国家计委科技部将超高分子量聚乙烯管材列为当前优先发展的高科技产业重点领域项目。

UHMWPE 美国泰科纳 4113 低摩擦 抗撞击 高耐磨 用于片材

UHMWPE 美国泰科纳 4113 注塑级 高抗冲 耐磨 运输业 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 4113 注塑级 耐磨 高抗冲 超高分子量聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳 4130 抗冲击 模压烧结 高分子聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳 4130 押出级 润滑性 耐磨 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 5113 挤出级 高抗冲 耐磨

UHMWPE 美国泰科纳 5113 挤出级 高抗冲 耐磨 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 5113 汽车应用分子聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳 GHR 8110 耐磨级 耐磨 高抗冲 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 GHR 8110高抗冲 高滑动

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4056-3

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4120低摩擦 抗撞击 分子量 挤出

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150 超高分子量 低摩擦 抗撞击 自润滑

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150 注塑级 高抗冲 耐磨 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150 自润滑 耐磨 高抗冲粉料超高分子量

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150-3

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150高粘度 压延成型 挤出级

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4152

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4152NH 低摩擦 抗撞击 自润滑

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4152NH 注塑级 高抗冲 耐磨 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4152NH高耐磨低摩擦自润

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 5113 电子电器零件UHMWPE耐低温

UHMWPE 美国泰科纳 GUR 5113增韧级

UHMWPE 美国泰科纳 GUR5113 UPE粒子 注塑级 挤出级

UHMWPE 美国泰科纳 HOSTALLOY 731 耐寒 耐磨 分子量聚乙烯 高抗冲

UHMWPE 美国泰科纳 HOSTALLOY 731 自润滑 高分子量

UHMWPE 美国泰科纳 HOSTALLOY 731机械零件PE长期耐温度老化

UHMWPE 美国泰科纳 HOSTALLOY 731耐化学腐蚀高抗冲

UHMWPE 美国泰科纳 X184 高抗冲 耐磨 运输业 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 X184 耐磨 高滑动 高抗冲

UHMWPE 美国泰科纳 X184 耐磨 耐腐蚀粉料 超高分子量 高粘度

UHMWPE 美国泰科纳 X201 耐磨 自润滑 高刚性

UHMWPE 美国泰科纳 X201 注塑级 高抗冲 高韧性 高分子量

UHMWPE 美国泰科纳 X201 注塑级 高抗冲 耐磨 纺织 运输 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳 X201 注塑级 高抗冲 耐磨 运输业 汽车应用

UHMWPE 美国泰科纳4113 注塑级 高抗冲 低摩擦系数 粉状

UHMWPE 美国泰科纳4130 押出级 抗撞击性良好 分子量聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳5113 挤出级 高抗冲 高流动性 高分子量

UHMWPE 美国泰科纳GHR 8110 耐磨 耐冲击 高滑动 家电部件 高刚性

UHMWPE 美国泰科纳GHR 8110 增强材料 超高分子量聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳GHR 8110 注塑级 高抗冲 分子量聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳GUR 4120 食品级 低摩擦系数 高抗冲 润滑性

UHMWPE 美国泰科纳GUR 4150 900万分子量 烧结模压

UHMWPE 美国泰科纳GUR 4150 高分子量聚乙烯 耐磨耐老化 自润滑

UHMWPE 美国泰科纳GUR 4150 注塑级 低摩擦系数 分子量聚乙烯

UHMWPE 美国泰科纳GUR 4152NH 超高分子量聚乙烯

UHMWPE 泰科纳 X201 注塑级 高抗冲 高韧性 超高分子量聚乙烯

UHMWPE 泰科纳GHR 8110 注塑级 高抗冲 超高分子量聚乙烯

UHMWPE美国泰科纳4130超高分子量 润滑性 低摩擦系数 耐磨工程塑料

UHMWPE美国泰科纳5113高抗冲 耐磨 高韧性工程塑料

UHMWPE美国泰科纳731 超高分子量PE粉末 自润滑 挤出级压缩模塑级

UHMWPE美国泰科纳GHR 8110粉状UHMWPE

UHMWPE美国泰科纳GHR 8110耐磨 耐化学品性工程塑料

UHMWPE美国泰科纳GUR 4120高粘度 耐化学品性 耐磨损性工程塑料

UHMWPE美国泰科纳GUR 4150耐磨损性 饮用水接触许可工程塑料

UHMWPE美国泰科纳GUR 4152NH高抗冲 耐磨工程塑料

UHMWPE美国泰科纳GUR 5113 (分子量370万)

UHMWPE美国泰科纳GUR 5113高分子量聚乙烯UPE

UHMWPE美国泰科纳GUR5113 导电 防静电 耐磨高冲击

UHMWPE美国泰科纳X184高抗冲 耐磨 高韧性工程塑料

UHMWPE美国泰科纳X201货源稳定

UHMWPE耐磨 耐腐蚀超高分子量 高抗冲 耐化学

高耐磨塑料(UHMWPE) ,

高耐磨塑料(UHMWPE)。