山东汇洋外墙电动吊篮热镀锌吊篮厂家

产品名称	山东汇洋外墙电动吊篮热镀锌吊篮厂家
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

山东汇洋外墙电动吊篮热镀锌吊篮厂家使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时,山东汇洋外墙电动吊篮热镀锌吊篮厂家应将安全锁锁定在安全绳上;空中启动吊篮时,应先将吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄;不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。在吊篮内从事安装、维修等作业时,操作人员应配戴工具袋。吊篮宜安装防护棚,防止高处坠物造成作业人员伤害。进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时,应对吊篮的提升机、安全锁、电气控制柜采取防污染保护措施。在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内;电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。

山东汇洋外墙电动吊篮热镀锌吊篮厂家外墙电动吊篮升降到位必须确认与建筑物固定拉牢后方可上人操作,吊篮与建筑物水平距离不应大于20cm,当电动吊篮晃动时,应及时采取固定措施,人员不得在晃动中继续工作提升钢丝绳必须与地面保持垂直,不准斜拉。若吊篮需横向移动时,应将建筑施工吊篮下放到地面,放松提升钢丝绳,改变屋顶悬挑梁位置固定后,再起升外墙电动吊篮。