三相380v变173v变压器

产品名称	三相380v变173v变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	566.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:380v变173v 380v变190v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11 6室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

- 三相380v变173v变压器 380v变190v 380v变110v
- 三相干式变压器厂家现货供应、全国含运费

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V

主要技术特征:

规格型号 单相三相

常规电压: 100V-2000KVA 容量: 0.5-100KVA 1-800KVA 使用频率:

50/60HZ 空载电流: < 4% 温升: 大于60度 耐压: 小于或等于2000V

绝缘等级: F级(特殊可订制 绝缘电阻: 小于或等于2兆欧姆 连接方式:

Y/Y0 /Y0自选 线圈准许温升: 100K 散热方式: 自然风冷或温控自动散热

产品特点:

>节能低噪:采用**冷轧硅钢叠装;全斜接缝;采用特殊处理工艺,有效降低了运行时的震动和噪声;以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,使的干式变压器更加节能、更加宁静。

>高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是我们的不懈追求。在质保体系及可靠性工程等方面的进行大量基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高干式变压器可靠性和使用寿命。

>环保特性:

具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性、抗辐射性和无毒性。

主要产品电压等级为:

输入三相:440V、420V、400V、380V;

输出三相: 220V、200V、190V、120V、110V、100V;

单相电压:380V、220V、127V、120V、110V、100V、36V、24V、16V;

分单相与三相两大系列。如需特殊电压规格请与我厂联系订做。