

PBT 德国科思创（拜耳） B1505 注塑级

产品名称	PBT 德国科思创（拜耳） B1505 注塑级
公司名称	东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
价格	23.00/千克
规格参数	PBT:聚对苯二甲酸丁二醇酯 B1505:耐老化;阻燃;增强 德国科思创:电子电器部件;汽车部件
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区莞樟西路41-5号
联系电话	13415931556 13415931556

产品详情

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度				ISO 1183
熔融指数				ISO 1183
收缩率		- , 流动方向		ISO 2577
		- , 垂直方向		ISO 2577

吸水率		ISO 62
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法测试结果单位	ISO 527
屈服应变		ISO 527
屈服应力		ISO 527
弯曲强度		ISO 178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 - , 1.8Mpa	ISO 75
	- , 0.45Mpa	ISO 75
维卡软化温度		ISO 306
阻燃性		UL94

电气性能测试条件测试方法测试结果单位 雷电强度		IEC 243-1
其它性能测试条件测试方法测试结果单位 氧指数		ISO 4589