南方水泵维修,南方水泵修理,南方水泵电机维修

产品名称	南方水泵维修,南方水泵修理,南方水泵电机维 修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/件
规格参数	南方牌:110KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

主营维修:进口,国产大中型交,直流电动机,发电机,同步电机,三相整流子电机,水泵电机,变压器,电梯马达,吊机马达,叉车电机及特种电机承接:电机改压,改极,节能技术改造,电机换轴,转子校动平衡,线圈及换向器制作。兼营销售:碳刷,电刷,碳刷架,电机配件,绝缘材料,电线电缆,二手电机,发电机等。

大型立式离心水泵在运行过程中,出现振动大、上下轴承经常发热、损坏,甚至泵轴与轴承连接部位磨损。水泵运行不稳定,影响正常供水,需要对其进行减振治理。

针对以上原因,我们采取了以下两个步骤进行改造:

1、加强管路刚度。

考虑到对水泵进行加固比较困难,采取在水泵出口钢管焊接"加强筋"的办法。沿进出水方向,在水泵出口渐扩管与出水阀门之间的连接钢管两端法兰,用8条厚度为32mm、宽度为100mm的钢板进行焊接。增加钢管的刚度,减少变形量,抵抗水泵位移。经测量,加筋后,水泵A点的位移量降至0.35mm。

2、对传动系统进行改造。

为减少电机、传动轴的振动向水泵传递,把水泵与传动轴之间的刚性连接改为弹性连接。使用GB4323-84 弹性套柱销联轴器,离心泵补偿位移量为0.6mm,补偿角为1°30%。这样,电机、传动轴的振动可以通过 弹性联轴器补偿,不会直接传递到水泵。