

# EstaneTPU美国Lubrizol 2103-85AE NAT 高弹性 用于薄膜型材

产品名称	EstaneTPU美国Lubrizol 2103-85AE NAT 高弹性 用于薄膜型材
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU 型号:2103-85AE NAT 包装:原产原包
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

EstaneTPU美国Lubrizol 2103-85AE NAT 高弹性 用于薄膜型材

TPU美国Lubrizol 2103-85AE NAT物性信息：

基本信息

薄膜

形式  
加工方法

型材  
粒子  
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.14

熔流率（熔体流动速率）(224 ° C/8.7 kg)

24

收缩率

流动

0.0 到 0.60

横向流动

0.50 到 0.70

硬度测试方法

邵氏 A

88

邵氏 D

48

标准冲击能量值单位制测试方法

5.00

弹性体测试方法

50%应变, 3.20 mm

5.50

应变, 3.20 mm

6.90

300%应变, 3.20 mm

12.1

抗张强度 (断裂, 3.20 mm)

32.0

伸长率 (断裂, 3.20 mm)

560

断裂伸长率 (3.20 mm)

80

撕裂强度 1(3.20 mm)

82.3

压缩变形

25 ° C, 22 hr

25

70 ° C, 22 hr

80