

生物药品储存柜50升恒温箱

产品名称	生物药品储存柜50升恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88507.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

生物药品储存柜50升恒温箱这类药物包括维生素C、氨茶碱、硝酸甘油等,需要放置在棕色瓶中,并置于暗处保存。3常温指的是药品存放的温度范围控制在10 ~30 之间每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

生物药品储存柜50升恒温箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生物药品储存柜50升恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1.随机备品使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

生物药品储存柜50升恒温箱更多型号产品规格参数：

仪器型号

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FY;-YS-430L

FYL-YS-828L

FYL-YS-1028L

外形尺寸（mm）

595*570*865

595*570*1445

595*680*1805

1267*680*1818

1267*680*2105

内部尺寸 (mm)

520*440*655

524*438*1223

510*530*1585

1160*585*1250

1160*585*1575

有效容量

150L

280L

430L

828L

1028L

风机电功率

100W

160W

360W

报警功能

超温、故障报警

设定温 范围

2 ~ 48

0 ~ 100

品牌

福意联

层数

4层

6层

8层

5层

层架数量

3个

5个

7个

8个

10个

密封门

单、双门钢化玻璃可视密封门

内装材质

医用PP，不锈钢

外壳材质

A3钢板喷塑

电源

220V.50Hz

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430
L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L

* :

帮助*售后：售后时间：7*24

响应时间：1小时给予解决方案

紧急售后：售后时间：7*24

硬件替换售后：售后时间：7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

生物药品储存柜50升恒温箱交货期承诺：

- 1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生物药品储存柜50升恒温箱特点

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，有效节省使用空间。

宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。

精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内部温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

采用**品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。

采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。

生物药品储存柜50升恒温箱

勤发发