

安全突发环境事故应急预案办理公司

产品名称	安全突发环境事故应急预案办理公司
公司名称	安徽华显安全技术咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省亳州市谯城区华佗大道时代环球医药港3栋12号
联系电话	13335674499 13335674499

产品详情

仓储物流、货运物流

仓储物流、物流管理系统存有车辆伤害、机械伤害、塌陷等风险。

(1) 车辆伤害

车辆伤害主要是由外界汽车的厂区运输及其厂内运输汽车的运送造成，如车子自身缺点，或制动系统、音响喇叭、灯光效果等无效，道路情况不符合要求规定或操作失误等因素，导致车辆对周围工作人员造成的伤害事故。

(2) 机械伤害

进到工厂的运输车货品固定不动不稳固或安全驾驶速度太快，造成车载式货品在汽车行驶中落出行外对来往工作人员导致机械伤害损害。

(3) 塌陷

1) 厂区道路上车辆侧翻或驾驶人员麻痹大意碰撞工业厂房墙面，导致工业厂房塌陷。

2) 原材料沉积不稳固、极高，导致原材料塌陷。

6、运输设备

厂区使用带式输送机输送物料，有发生机械伤害的危险。

(1) 带式输送机的危险性分析

1) 带式输送机启动时，有可能因启动牵引力过大而造成带式输送机胶带“撕裂”事故。

2) 带式输送机在运行过程中，因物料不均匀等原因而造成胶带“跑偏”事故。

3) 带式输送机在运行时，易挤夹部位由于防护措施不当或缺损，或是在通廊里及驱动装置旁休息停留，可能发生机械伤害事；

4) 带式输送机在检修时，由于检修人员不慎或防护措施不当，或在大风、暴雨雷电、霜、雪、冰冻等条件下登高作业不慎跌落，发生高处坠落事故。

5) 带式输送机的头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员经常通过部位未设置跨越通道，极易导致机械伤害。

6) 带式输送机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效等均有可能造成人员机械伤害。

7) 带式输送机在运行时，如检修人员进行维护调整润滑等，易造成机械伤害事故。

8) 带式输送机在检修时，因电焊机架引燃运输带或油污物，引发火灾。

9) 带式输送机在运行时的噪声比较大，巡检人员可能造成听力损伤